

# DIÁRIO OFICIAL



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
***Capim Grosso***



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### EXTRATO

TERMO ADITIVO Nº 263/2024 .....	
TERMO ADITIVO Nº 266/2024 .....	
TERMO ADITIVO Nº 265/2024 .....	
TERMO ADITIVO Nº 264/2024 .....	

### OUTROS

APOSTILA Nº 100/2024 .....	
APOSTILA Nº 130/2024 .....	
APOSTILA Nº 142/2024 .....	
APOSTILA Nº 138/2024 .....	
APOSTILA Nº 141/2024 .....	
APOSTILA Nº 144/2024 .....	
APOSTILA Nº 111/2024 .....	
APOSTILA Nº 110/2024 .....	
APOSTILA Nº 119/2024 .....	
APOSTILA Nº 113/2024 .....	
APOSTILA Nº 114/2024 .....	
APOSTILA Nº 120/2024 .....	
APOSTILA Nº 118/2024 .....	
APOSTILA Nº 108/2024 .....	
APOSTILA Nº 122/2024 .....	
APOSTILA Nº 116/2024 .....	
APOSTILA Nº 140/2024 .....	
APOSTILA Nº 143/2024 .....	
APOSTILA Nº 105/2024 .....	
APOSTILA Nº 093/2024 .....	
APOSTILA Nº 094/2024 .....	
APOSTILA Nº 095/2024 .....	
APOSTILA Nº 096/2024 .....	
APOSTILA Nº 097/2024 .....	
APOSTILA Nº 098/2024 .....	
APOSTILA Nº 099/2024 .....	
APOSTILA Nº 102/2024 .....	
APOSTILA Nº 103/2024 .....	
APOSTILA Nº 101/2024 .....	
APOSTILA Nº 107/2024 .....	
APOSTILA Nº 152/2024 .....	



**TERMO ADITIVO Nº 263/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
CNPJ. 13.230.982/0001-50  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**EXTRATO DE ADITIVO**

Prefeitura Municipal de Capim Grosso  
CNPJ nº 13.230.982/0001-50  
Segundo Termo Aditivo nº 263/2024

O Município de Capim Grosso, no uso de suas atribuições, torna público o aditamento de prazo e saldo ao contrato nº 473/2022, vinculado ao Credenciamento nº 006/2022. Segundo Termo Aditivo nº 263/2024. Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE CADASTRO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA**. Data da Assinatura: 07/06/2024. Vigência: 09/06/2024 a 09/06/2025. Dotação: 02.03.01/4.123.2.2.010 / 3.3.9.0.36.00 / 15000000. Fornecedor: **EMMANUELLI THAYLA NASCIMENTO SANTOS**, inscrita no CPF sob nº 070.344.355-02. VALOR: R\$ 16.944,00 (dezesesseis mil novecentos e quarenta e quatro reais)

Capim Grosso, em 07 de junho de 2024.

**JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



**TERMO ADITIVO Nº 266/2024**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM GROSSO**  
Rua Luiz Gonzaga – Novo Horizonte  
Capim Grosso - Bahia  
CNPJ. 11.390.971/0001-01

**EXTRATO DE ADITIVO**

Fundo Municipal de Saúde de Capim Grosso  
CNPJ nº 11.390.971/0001-01  
Terceiro Aditivo nº 266/2024

O Fundo Municipal de Saúde de Capim Grosso, no uso de suas atribuições, torna público o aditamento de prazo e valor do contrato nº S246/2021: vinculado ao Pregão Eletrônico nº 017/2021 e Processo Administrativo nº 092/2021. Terceiro Aditivo nº 266/2024. Objeto: **MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS, RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO- BA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI.** Data da Assinatura: 07/06/2024. Vigência: 10/06/2024 até 10/06/2025. Dotação: 020501/10.301.5.1.011 /4.4.9.0.51.00/16000000/15001002. Prestador de Serviços: **PRIME SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA**, CNPJ/MF sob nº. 14.860.010/0001-01. Valor: R\$ 749.182,54 (setecentos e quarenta e nove mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Capim Grosso, em 07 de junho de 2024.

MAGUIBE RANGEL SOUSA RIOS DOS SANTOS  
Secretário Municipal de Saúde



**TERMO ADITIVO Nº 265/2024**



**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 31.359.483/0001-49**  
**Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte**  
**Capim Grosso - Bahia**

**EXTRATO DE ADITIVO**

Secretaria Municipal de Educação de Capim Grosso - BA  
CNPJ nº 31.359.483/0001-49  
Terceiro Aditivo nº 265/2024

A Secretaria Municipal de Educação de Capim Grosso, no uso de suas atribuições, torna público o aditamento de prazo e valor do contrato nº 435/2021: vinculado ao Pregão Eletrônico nº 017/2021 e Processo Administrativo nº 092/2021. Terceiro Aditivo nº 265/2024. Objeto: **MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS, RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO- BA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDO NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI.** Data da Assinatura: 07/06/2024. Vigência: 10/06/2024 até 10/06/2025. Dotação: 020401/12.361.3.1.006 /12.361.3.2.022 /4.4.9.0.51.00/15001001/15400000/1550000. Prestador de Serviços/fornecimento: **PRIME SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA**, CNPJ/MF sob nº. 14.860.010/0001-01. Valor: R\$ 1.607.101,93 (um milhão seiscentos e sete reais cento e um reais e noventa e três centavos).

Capim Grosso, em 07 de junho de 2024.

NEUMARIA GOMES DA SILVA  
Secretaria Municipal de Educação



**TERMO ADITIVO Nº 264/2024**



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000  
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia  
CNPJ: 13.230.982/0001-50

**EXTRATO DE ADITIVO**

A Prefeitura Municipal de Capim Grosso - BA  
CNPJ nº 13.230.982/0001-50  
Terceiro Aditivo nº 264/2024

A Prefeitura Municipal de Capim Grosso, no uso de suas atribuições, torna público o aditamento de prazo e valor do contrato nº 434/2021: vinculado ao Pregão Eletrônico nº 017/2021 e Processo Administrativo nº 092/2021. Terceiro Aditivo nº 264/2024. Objeto: **MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS, LOGRADOUROS, RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO -BA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDADA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.** Data da Assinatura: 07/06/2024. Vigência: 10/06/2024 até 10/06/2025. Dotação: 020701/15.451.9.1.015/15.452.10.2.038/4.4.9.0.51.00/15000000. Prestador de Serviços/fornecimento: **PRIME SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA**, CNPJ/MF sob nº. 14.860.010/0001-01. Valor: R\$ 1.395.815,95 (um milhão trezentos e noventa e cinco mil oitocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos).

Capim Grosso, em 07 de junho de 2024.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO  
Prefeito Municipal



**APOSTILA Nº 100/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 100/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 434/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **52.298.290 ERIVAN SILVA SENA ALMEIDA**, inscrita no CNPJ sob nº **52.298.290/0001-03**, situada na Rua Teodomiro Moreira dos Santos, Nº 51, Casa, Peixe, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

17490000 – OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

1700000 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 22.902,33** (vinte e dois mil novecentos e dois reais e trinta e três centavos).

Capim Grosso, 05 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia





**APOSTILA Nº 130/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 130/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 466/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **52.846.626 ERIVAN LIMA DE JESUS**, inscrita no CNPJ sob nº **52.846.626/0001-17**, situada na Rua Jacobina, nº 131, Casa, Centro, Povoado do Peixe, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 30.138,02** (trinta mil cento e trinta e oito reais e dois centavos).

Capim Grosso, 06 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 142/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 142/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 217/2024, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **54.007.629 LEONARDO LIMA DOS SANTOS**, inscrita no CNPJ sob nº **54.007.629/0001-92**, situada na Rua Gerolina Silva, nº 364, Nova Morada, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 45.096,00** (quarenta e cinco mil noventa e seis reais).

Capim Grosso, 11 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 138/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 138/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 455/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **52.727.936 EDISON VIANA DE ARAUJO**, inscrita no CNPJ sob nº **52.727.936/0001-12**, situada na Rua Jacobina, nº 155, Casa, Centro, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 29.647,92** (vinte e nove mil seiscientos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos).

Capim Grosso, 11 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 141/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 141/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 162/2024, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **53.773.468 DIOMAR GONCALVES DE SOUZA**, inscrita no CNPJ sob nº **53.773.468/0001-85**, situada na Rua Portugal, nº 127, Vicente Ferreira, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 45.096,00** (quarenta e cinco mil noventa e seis reais).

Capim Grosso, 11 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 144/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 144/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 453/2024, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **55.050.994 PAULO VITOR DOS SANTOS LIMA**, inscrita no CNPJ sob nº **55.050.994/0001-42**, situada na Rua Ipe, nº 600, casa, Planaltino, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 28.032,00** (vinte e oito mil e trinta e dois reais).

Capim Grosso, 11 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 111/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 111/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 388/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **51.598.110 CLEBISON DA SILVA XAVIER**, inscrita no CNPJ sob nº **51.598.110/0001-30**, situada na Faz. Colônia, nº 00, Casa, Zona Rural, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 23.943,14** (vinte e três mil novecentos e quarenta e três reais e quatorze centavos).

Capim Grosso, 06 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 110/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 110/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 367/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **51.676.726 GABRIEL MATOS PEREIRA**, inscrita no CNPJ sob nº **51.676.726/0001-80**, situada na Faz. Colônia, nº 00, Casa, Zona Rural, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 29.438,04** (vinte e nove mil quatrocentos e trinta e oito reais e quatro centavos).

Capim Grosso, 06 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 119/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 119/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 116/2024, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **DANJO OLIVEIRA DE LIMA 00967905559**, inscrita no CNPJ sob nº **42.762.766/0001-53**, situada na Rua do Campo, S/N, Casa, Água Nova, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 69.856,01** (sessenta e nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e um centavo).

Capim Grosso, 06 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**





**APOSTILA Nº 113/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 113/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 422/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **DANIEL CORDEIRO DE JESUS 01024801500**, inscrita no CNPJ sob nº **45.499.020/0001-97**, situada na Rua das Perdizes, Nº 370, Planaltino, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 38.474,60** (trinta e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

Capim Grosso, 06 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 114/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 114/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 423/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **CASSIO SANTOS DE CARVALHO SILVA 06818303528**, inscrita no CNPJ sob nº **46.071.578/0001-30**, situada na Fazenda Tigre, S/N, CASA, Zona Rural, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 37.184,48** (trinta e sete mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Capim Grosso, 06 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 120/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 120/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 197/2024, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **52.458.794 AILTON ALEXANDRE DA SILVA**, inscrita no CNPJ sob nº **52.458.794/0001-35**, situada na Rua Maria Eleodora, nº 280, Casa, Novo Oeste, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 21.588,61** (vinte e um mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos).

Capim Grosso, 06 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 118/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 118/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 079/2024, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **53.597.867 MARCOS DE JESUS SOUZA**, inscrita no CNPJ sob nº **53.597.867/0001-32**, situada na Rua Tancredo Neves, nº 104, Casa, Pedras Altas do Mirim, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO:** R\$ 27.471,94 (vinte e sete mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos).

Capim Grosso, 06 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 108/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 108/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 319/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **JOAO DE JESUS COSTA 66466067572**, inscrita no CNPJ sob nº **29.006.282/0001-16**, situada na Rua Vila Verde, Nº 531, térreo, José Mendes de Queiroz, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 91.221,00** (noventa e um mil duzentos e vinte e um reais).

Capim Grosso, 06 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 122/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 122/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 350/2024, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **53.599.200 FELIPE DE OLIVEIRA SILVA**, inscrita no CNPJ sob nº **53.599.200/0001-79**, situada na Rua Das Mercês, nº 8, Centro, Água Nova, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO:** R\$ 24.880,97 (vinte e quatro mil oitocentos e oitenta reais e noventa e sete centavos).

Capim Grosso, 06 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 116/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 116/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 457/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **52.821.492 VANDERLEI ALVES RIBEIRO**, inscrita no CNPJ sob nº **52.821.492/0001-80**, situada na Avenida Limoeiro, nº 3, Casa, Planaltino, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 29.997,97** (vinte e nove mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos).

Capim Grosso, 06 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 140/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 140/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 159/2024, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **53.770.597 GILVAN DE SOUSA BRAS**, inscrita no CNPJ sob nº **53.770.597/0001-10**, situada na Avenida Luís Eduardo Magalhaes, nº 71, Casa, Novo Horizonte, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 45.096,00** (quarenta e cinco mil e noventa seis reais).

Capim Grosso, 11 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**





**APOSTILA Nº 143/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 143/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 450/2024, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **54.888.497 GIDELSON SILVA DE SOUSA**, inscrita no CNPJ sob nº **54.888.497/0001-55**, situada na Rua Ipe, nº 600, casa, Planaltino, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 45.096,00** (quarenta e cinco mil noventa e seis reais).

Capim Grosso, 11 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 105/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 105/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 308/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **51.126.305 HENRIQUE SOUSA DE JESUS**, inscrita no CNPJ sob nº **51.126.305/0001-85**, situada na Rua Senhor dos Passos, Nº 37, Casa, Vicente Ferreira, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

17490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 39.016,71** (trinta nove mil dezesseis reais e setenta e um centavos).

Capim Grosso, 05 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 093/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 093/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 320/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **49.982.908 VAGNER DO NASCIMENTO SOUZA**, inscrita no CNPJ sob nº **49.982.908/0001-37**, situada na Rua Tamboril, Nº 630, Casa, Planaltino, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO:** R\$ 99.059,39 (noventa e nove mil cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos).

Capim Grosso, 05 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 094/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 094/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 321/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **VALDEIR SILVA DA CRUZ 02739557566**, inscrita no CNPJ sob nº **46.092.611/0001-08**, situada na Rua Povoado Pedra Alta, Nº 490, Casa, Zona Rural de Pedras Altas do Mirim, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 43.124,75** (quarenta e três mil centos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Capim Grosso, 05 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia



**APOSTILA Nº 095/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 095/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 324/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **ANIZIO DE OLIVEIRA LIMA NETO 05994944505**, inscrita no CNPJ sob nº **46.162.942/0001-77**, situada na Rua 13 de Maio, Nº 837, Casa, Sacramento, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

17490000 – OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

1700000 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 43.474,63** (Quarenta e três mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Capim Grosso, 05 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 096/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 096/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 325/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **50.862.208 EDUARDO COSTA DE SANTANA**, inscrita no CNPJ sob nº **50.862.208/0001-98**, situada na TV. Tome de Souza, Nº 22, Casa, Sacramento, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 18.301,85** (dezoito mil trezentos e um reais e oitenta e cinco centavos).

Capim Grosso, 05 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 097/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 097/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 326/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **50.870.222 AGNALDO GEORGE SANTOS FERREIRA**, inscrita no CNPJ sob nº **50.870.000/0001-33**, situada na AV. Luiz Eduardo Magalhaes, Nº 181, Casa, Oliveira, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

17490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 18.096,88** (dezoito mil noventa e seis mil e oitenta e oito centavos).

Capim Grosso, 05 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**





**APOSTILA Nº 098/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 098/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 348/2024, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **54.423.602 ALINDOBERICO DE JESUS SILVA**, inscrita no CNPJ sob nº **54.423.602/0001-80**, situada na Rua Teodomiro M dos Santos, Nº 113, Casa, Peixe, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 18.026,56** (dezoito mil vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Capim Grosso, 05 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 099/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 099/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 381/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **EDIVALDO MENDES DE OLIVEIRA 33869684810**, inscrita no CNPJ sob nº **45.213.656/0001-20**, situada na Rua Zulmira, Nº 159, Casa, José Mendes de Queiroz, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE

**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

17490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 10.777,76** (dez mil setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos).

Capim Grosso, 05 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 102/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 102/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 174/2024, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **53.769.324 ADILSON SANTOS DE JESUS**, inscrita no CNPJ sob nº **53.769.324/0001-55**, situada na Fazenda Poço do Angico, Nº 5003, Zona Rural, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 34.385,15** (trinta e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos).

Capim Grosso, 05 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 103/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 103/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 177/2024, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **53.770.840 EDINALDO SILVA DOS SANTOS**, inscrita no CNPJ sob nº **53.770.840/0001-08**, situada na Estrada Rio do Peixe, Nº 2088, Casa, Rio do Peixe, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 21.451,12** (vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e um reais e doze centavos).

Capim Grosso, 05 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 101/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 101/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 435/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **52.270.419 JANDERSON SILVA FREITAS**, inscrita no CNPJ sob nº **52.270.419/0001-67**, situada na TV. Tome de Souza, Nº 22, Casa, Sacramento, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 21.357,44** (vinte e um mil trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Capim Grosso, 05 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 107/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
**CNPJ. 13.230.982/0001-50**  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso – Bahia

**APOSTILA Nº 107/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para incluir/alterar a **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, constante na CLÁUSULA SÉTIMA do contrato nº 309/2023, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **JUCELINO SILVA DOS SANTOS 69798109520**, inscrita no CNPJ sob nº **46.692.659/0001-57**, situada na Rua de Seu Lopes, nº 130, Casa, Jardim Formosa, Capim Grosso – Bahia, passando a vigorar a seguinte dotação:

**Dotação orçamentária atual:**

**UNIDADE/ÓRGÃO:** 02.07.01 - SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE  
**PROJETO / ATIVIDADE:** 15.452.10.2.038 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  
**FONTE(S):** 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
17040000 – TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

**Inclusão de Dotação orçamentária/Fonte de Recurso:**

**FONTE DE RECURSOS:** 17080000 –TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

**SALDO DO CONTRATADO: R\$ 18.342,78** (dezoito mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Capim Grosso, 06 de junho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**APOSTILA Nº 152/2024**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**  
CNPJ. 13.230.982/0001-50  
Praça 09 de Maio – Nova Morada  
Capim Grosso - Bahia

**APOSTILA Nº 152/2024**

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 65, parágrafo 8º da Lei Federal nº 8.666/93.

**RESOLVE**

Mandar expedir a presente Apostila para **ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA SEM ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL**, constante na **CLÁUSULA PRIMEIRA** do contrato nº 321/2022, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa I C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.652.204/0001-03, Rua Antônia José de Oliveira, 110, Bairro Vale do Rio, Riachão do Jacuípe - Bahia, passando a vigorar a seguinte alteração:

- 1) Utilizar Saldo parcial/total dos lotes: 1; 2; 3; 4; 14; 15; 16; 18; 20; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41 e 43;
- 2) Incluir o Saldo nos lotes: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30 e 42.

**ANTES**

LOTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	SALDO QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	PALCO 06X06 - Palco em estrutura Box truss em duro alumínio com cobertura em lona vinílica ,piso de madeira acarpetado com escada de acesso lateral.	DIÁRIA	8	R\$ 3.244,80	R\$25.958,40
2.	PALCO 10X08 - Palco em estrutura de ferro/metá, modular, de dimensões mínimas de 10m de frente x 6m de profundidade; Piso acarpetado ou emborrachado na cor preta; Cobertura em alumínio box truss Q30 revestida com lona vinílica; Escada de acesso; Capacidade de carga de 06 toneladas	DIÁRIA	5	R\$ 4.890,60	R\$24.453,00
3.	PALCO 12X08 - Palco em estrutura de ferro/metá, modular, de dimensões mínimas de 12m de frente x 8m de profundidade, estrutura para P.A. Fly; Cobertura em alumínio box truss Q30 revestida com lona vinílica; Piso acarpetado ou emborrachado na cor preta, altura do solo de, no mínimo, 1,20m, e, no máximo, até 2,00m; Escada de acesso corrimão; Capacidade de carga de 12 toneladas.	DIÁRIA	3	R\$ 5.662,80	R\$16.988,40
4.	PALCO 12X10 - Palco em estrutura de ferro/metá, modular, de dimensões mínimas de 12m de frente x 10m de profundidade, estrutura para P.A. Fly; Cobertura em alumínio box truss Q30 revestida com lona vinílica; Piso acarpetado ou emborrachado na cor preta, altura do solo de, no mínimo, 1,20m, e, no máximo, até 2,00m; Escada de acesso corrimão; Capacidade de carga de 12 toneladas	DIÁRIA	5	R\$ 7.722,00	R\$38.610,00
5.	PALCO 16x11 - Palco em estrutura de ferro/metá, modular, de dimensões mínimas de 16m de frente x 11m de profundidade, estrutura para P.A. Fly; Cobertura em alumínio box truss Q30 revestida com lona vinílica; Piso acarpetado ou emborrachado na cor preta, altura mínima do solo de 2m; Escada de acesso com corrimão.	DIÁRIA	1	R\$ 10.296,00	R\$10.296,00
6.	TENDA 03x03 - Tenda, com dimensões de 3m x 3m, com 2	DIÁRIA	0	R\$ 154,44	R\$0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

	metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.				
7.	TENDA 04x04 - Tenda, com dimensões de 4m x 4m, com 2 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	0	R\$ 193,05	R\$0,00
8.	TENDA 05x05- Tenda, com dimensões de 4m x 4m, com 2 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	0	R\$ 257,40	R\$0,00
9.	TENDA 06x06 - Tenda, com dimensões de 5m x 5m, com 2 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral	DIÁRIA	2	R\$ 386,10	R\$772,20
10.	TENDA 10x10 - Tenda, com dimensões de 10m x 10m, com 02metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	0	R\$ 1.544,40	R\$0,00
11.	GRADE DE CONTENÇÃO - Estrutura de disciplinamento de público, composta de grades metálicas galvanizadas de 2,20m de comprimento, com sistemas de fixação com pinos e pés metálicos; Altura mínima de 1,2m	METRO LINEAR	0	R\$ 32,17	R\$0,00
12.	FECHAMENTO - Placas metálicas galvanizadas, com dimensões mínima de 2,50m de altura x 2,00m de comprimento.	METRO LINEAR	10	R\$ 51,48	R\$514,80
13.	BANHEIRO QUIMICO - Cabine sanitária individual, portátil, dimensões mínimas de 1,1m x 1,1m x 2,1m de altura, em polietileno de alta densidade, piso antiderrapante, teto translúcido ,fechadura com indicação "livre/ocupado" externa, caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico e porta objetos, abertura para ventilação, manutenção diária com produtos para desinfecção e desodorização.	DIÁRIA	43	R\$ 360,36	R\$15.495,48
14.	BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - Cabine sanitária projetada para PNE (portadores de necessidades especiais),portáteis, com acesso e espaço interno suficiente para movimentação de cadeiras de rodas, corrimões de segurança, em polietileno de alta densidade, piso antiderrapante, teto translúcido, fechadura com indicação "livre/ocupado" externa, caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico e porta objetos, abertura para ventilação, manutenção diária com produtos para desinfecção e desodorização.	DIÁRIA	15	R\$ 643,50	R\$9.652,50
15.	TUNEL-Túnel em alumínio modelo arco-íris, com cobertura, lona antichamas, em duro alumínio P - 30, c/ pé direito de 06 metros, medindo 16 de boca por 24 de comprimento	DIÁRIA	1	R\$ 18.018,00	R\$18.018,00
16.	ESTANDE - Estande com, no mínimo, 25m2, com piso elevado em madeira, com carpete do tipo fademac, paredes com painéis TS dupla face branco com 4mm de espessura, emoldurados por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, iluminação com no mínimo uma lâmpada de 100 Watts ou equivalente, e uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande, com aplicação de vinil adesivo.	DIÁRIA	1	R\$ 3.603,60	R\$3.603,60
17.	ELEVADO - Estrutura metálica para observação policial, medindo 2m de comprimento x 1m de profundidade, com assento de 0,5m de profundidade; Altura do chão ao primeiro piso de 1m, e do chão ao teto de 3m; Cobertura em lona vinílica.	DIÁRIA	5	R\$ 1.544,40	R\$7.722,00
18.	ARQUIBANCADA-Estrutura de Arquibancada modular em Metalon 50x50 galvanizados com piso em madeira, cobertura de Tenda em lona vinílica, medindo 30x3m com	DIÁRIA	5	R\$ 6.435,00	R\$32.175,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

	escadas laterais				
19.	CAMAROTE - Estrutura em alumínio box truss Q30, com dimensões mínimas de 10m de frente x 05m de profundidade, piso elevado com altura mínima do solo de 1m, e, no máximo, de 2m, acarpetado ou emborrachado na cor preta; Proteção lateral de, no mínimo, 1,2m de altura; Cobertura em box truss Q30, revestida com lona vinílica anti-chamas; Escada de acesso com corrimão.	DIÁRIA	2	R\$ 2.831,40	R\$5.662,80
20.	CAMAROTE II- Estrutura em alumínio box truss Q30, com dimensões mínimas de 20m de frente x 05m de profundidade, piso elevado com altura mínima do solo de 1m, e, no máximo, de 2m, acarpetado ou emborrachado na cor preta; Proteção lateral de, no mínimo, 1,2m de altura; Cobertura em box truss Q30, revestida com lona vinílica anti-chamas; Escada de acesso com corrimão.	DIÁRIA	2	R\$ 5.791,50	R\$11.583,00
21.	CAMARIM- Estrutura de octanorm tamanho 4x 4, climatizado, acarpetado com tenda tensionada, tamanho 5x5.	DIÁRIA	3	R\$ 1.801,80	R\$5.405,40
22.	GRIDE - Estrutura em alumínio box truss Q30 medindo 10x07m, com 06 metros de pé direito para sustentação de equipamentos de iluminação.	DIÁRIA	0	R\$ 2.831,40	R\$0,00
23.	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 08x03m para montagem de Backdrop / Banner / Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	0	R\$ 2.574,00	R\$0,00
24.	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 06x03m para montagem de Backdrop / Banner / Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	0	R\$ 2.059,20	R\$0,00
25.	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 06x02m para montagem de Backdrop / Banner / Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	0	R\$ 1.544,40	R\$0,00
26.	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 05x03m para montagem de Backdrop / Banner / Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	1	R\$ 1.287,00	R\$1.287,00
27.	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 04x03m para montagem de Backdrop / Banner / Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	1	R\$ 1.029,60	R\$1.029,60
28.	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 03x02m para montagem de Backdrop / Banner / Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	0	R\$ 900,90	R\$0,00
29.	MESA PLÁSTICA - Mesa na cor branco, em PVC, empilhável, formato quadrado; Altura mínima de 70cm; Tempo quadrado com no mínimo 65cm em cada lado.	DIÁRIA	0	R\$ 6,43	R\$0,00
30.	CADEIRA PLÁSTICA - Cadeira monobloco, na cor branco, em PVC, sem braços, empilhável, espaldar alto; Capacidade mínima de 140 kg; Altura do assento com, no mínimo, 38 cm e, no máximo, 49 cm; Largura do assento com, no mínimo, 34 cm e, no máximo, 77 cm; Pés com material antiderrapante.	DIÁRIA	4	R\$ 3,86	R\$15,44
31.	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MICROCAIXAS - 02 caixas amplificadas de 500 w cada, mixer 08 canais e operador, microfones e cabeamento necessário (PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS)	DIÁRIA	3	R\$ 1.287,00	R\$3.861,00
32.	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - Sistema de PA de pequeno porte, 2 monitores de retorno, mixer 16 canais e operador, 04 caixas de graves, 04 caixas tree-way, microfones e cabeamento necessário. (PÚBLICO DE ATÉ 200 PESSOAS)	DIÁRIA	3	R\$ 1.801,80	R\$5.405,40
33.	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 02- Sistema de PA de pequeno porte, 4 monitores de retorno, mixer 32 canais e operador, 08 caixas de graves, 08 caixas tree-way, microfones e cabeamento necessário. (PÚBLICO DE ATÉ 500 PESSOAS)	DIÁRIA	3	R\$ 2.831,40	R\$8.494,20
34.	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - Sistema de PA de	DIÁRIA	3	R\$ 4.633,20	R\$13.899,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio - Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

	pequeno porte, 8 monitores de retorno, mixer 32 canais e operador, 12 caixas de graves, 12 caixas tree-way, microfones e cabeamento necessário. (PÚBLICO DE ATÉ 1.000 PESSOAS)					
35.	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE 02 - 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização LineArray importado composto por 9 caixas tree-way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Ground Stacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Mainpower trifásico de 63 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Mainpower trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação; Sistema de comunicação entre P.A. e monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada; SideFill composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do SideFill composto por 01 rack com 4 amplificadores classe D, potência mínima de 1000 watts por canal; microfones com pedestais watts por canal; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos. (PÚBLICO ATÉ 5000 PESSOAS)	DIÁRIA		1	R\$ 6.370,65	R\$6.370,65
36.	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - 02 mesas digitais com 56 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line Array, IMPORTADO composto por 16 caixas tree1way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Ground Stacked, 16 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; Sistema de amplificação com 6 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 12 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador; 01 multicabo de 56 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Mainpower trifásico de 63 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação entre P.A. e monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 drive cada; Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores cada com possibilidade de atender 12 vias de monitoração; SideFill composto por 3 caixas tree-way de alta frequência e 3 de subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do SideFill	DIÁRIA		3	R\$ 15.444,00	R\$46.332,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

	composto por 01 Rack com 4 amplificadores classe D, potência mínima de 1000 watts por canal; Mainpower trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação em 110 volts; Delay com 02 linhas com 6 caixas LineArray tree-way, conetiva vertical de 10 graus, cobertura horizontal de 120 graus, sistema de Bumper para elevação do equipamento; Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores classe D, potência mínima de 2.400 watts em 8 Omhs cada; Processamento digital com 2 entradas e 8 saídas; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos. (PÚBLICO ATÉ 12 MIL PESSOAS)				
37.	<p>SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE 02- LINE ARRAY LCR - 72 Baixas: COMPOSIÇÃO DO PA: I - 03 Consoles digitais com as seguintes características e especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O console versátil com tecnologia Super FPGA de processamento digital e ponto flutuante.</li><li>• O console possui 37 canais, que possui três bancos de 12 faders motorizados e um fader master; No centro da superfície de trabalho de cada console está uma tela de toque TFT LCD de 15 polegadas e alta resolução com tela retroiluminada. Através desta interface amigável, qualquer banco de 12 faders pode ser instantaneamente atribuído como canais de entrada ou saída, permitindo que todos os 36 faders principais controlem as entradas, se desejado; da mesma forma, qualquer banco de 12 também pode ser atribuído à tela sensível ao toque para ajuste fino.</li><li>• Além disso, o console se beneficia de botões de controle multifuncionais dedicados e rotulagem eletrônica.</li><li>• O Console possui 120 canais de entrada a 48kHz / 96kHz. Processamento de canal padrão, seja entradas ou saídas, inclui Channel Delay, Single e Multi Channel Presets, Dual insert points, filtros Hi e Pass a 24dB / oitava, EQ paramétrico de quatro bandas com seleção de curva de banda, DYN 1 (Compressor , De-esser ou Multi Channel Compressor) e DYN 2 (Gate, Compressor ou Ducker).</li><li>• O console também se beneficia de 190 processadores Dynamic EQ, todos os quais podem ser atribuídos a qualquer um dos canais de entrada ou saída. Esses poderosos processadores oferecem processamento dinâmico em cada uma das quatro bandas paramétricas padrão, além de 190 compressores multibandas e 190 diGiTubes; e não importa como o console esteja configurado, o usuário não perderá recursos, pois todos os canais estão equipados para fornecer o mesmo caminho de sinal e conjunto de recursos de alta qualidade.</li><li>• A seção master incorpora 24 EQs gráficos de 32 bandas gangble, 16 efeitos estéreo (selecionáveis em uma paleta de 33) e 24 grupos de controle (VCAs); e usando instantâneos, o usuário podem alternar entre configurações completas em qualquer ambiente ao vivo mais fácil do que nunca, seja em ensaios, durante a configuração do sistema ou até mesmo em um show.</li><li>• Além disso, o console possui 48 barramentos, todos designáveis como grupos mono / estéreo ou barramentos auxiliares; e além desses barramentos, para maior configurabilidade, fornecemos uma matriz de saída de 16 x 16, busses de solo duplo e um buss Master.</li><li>• No consoles digital, o usuário não perde os Aux ou AES e duas conexões MAD1.</li><li>• A consola possui um Rack D2 que é uma entrada fixa de</li></ul>	DIÁRIA	5	R\$ 25.740,00	R\$128.700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

<p>8U 48 com oito saídas analógicas, com a capacidade de aumentar estas saídas para 24 com qualquer combinação de AES / EBU analógica ou Aviom. Também pode ligar console a qualquer Rack de microfone.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Há também uma opção Optocore que permite conectividade a todos os racks e consoles anexos em um loop redundante.</li><li>• Além disso, há um módulo SoundGrid anexo que, quando conectado a um servidor PC externo, fornece ao usuário acesso instantâneo a 32 racks estéreo Waves de baixa latência totalmente integrados, cada um com a capacidade de ter para oito plugins por rack. Isso é 128 I / O.</li><li>• Todos os plug-ins compatíveis com o Waves são pré-carregados e, como isso é parte integrante do console, você tem a vantagem adicional de controlar a tela sensível ao toque; e todos os shapshots e arquivos de sessão são salvos no console.</li><li>• Periféricos compatíveis com o console e itens indispensáveis conforme descritivo anterior:</li></ul> <p>a) Rack 8U, com 48 entradas fixas e 8 saídas, a contagem de saída pode ser aumentada para 24, estas podem ser qualquer combinação de: - analógica, AES / EBU ou Aviom.</p> <p>b) Unidade MADI, grava e reproduz 48 canais de áudio de 24 bits de fluxo MADI compatível com AES10, bem com áudio estéreo coaxial AES3 (AES/EBU) em disco rígido ou unidade de estado sólido com desempenho razoável e fragmentação mínima. Compatível com praticamente todos os computadores que tenha processador Dual Core ou melhor.</p> <p>c) Módulo SoundGrid de Ondas - processador de efeitos, além do padrão Stealth FX, com opção de uma grade de som Waves totalmente integrada com controle completo dos parâmetros de plug-in, bem como a recuperação de instantâneos e carregamento e salvamento simples diretamente da superfície dos consoles.</p> <p>d) CAT5 / MADI para conversor óptico. É capaz de receber uma ligação CAT5 a partir de uma consola ou Rack p/ microfone ou uma ligação MADI a partir de uma consola, Rack ou outro dispositivo MADI e convertê-lo para transmissão óptica ou vice-versa. O periférico permite dois fluxos MADI ou D-Rack ou uma combinação dos dois. Possui ainda 128 canais disponíveis e, como mencionado anteriormente, possui E/Ss completamente independentes dentro da caixa, sendo a única fonte de alimentação em comum, dois dos quais são fornecidos para redundância.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Caixa de conexão que permiti conectar o console principal a outros consoles secundários, seja Rack de microfones e até console MADI, permitindo que compartilhe um Rack entre dois ou três consoles, ou configuração e roteamento de E / S sem a necessidade de um computador. qualquer console que esteja conectado ao conector MADI para controlar o Rack .O Aparelho anexo é alimentado via USB, com uma segunda porta USB atuando como um thru.</li></ul> <p>II - Processadores de frequência estéreo em quantidade para compor o PA com as seguintes características e especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Processador de alto-falante de áudio digital autônomo de 2 entradas / 6 saídas. Com base na tecnologia que oferece compatibilidade perfeita com os sistemas Powered Loudspeaker Management, bem como com todos os processadores e versões anteriores da tecnologia, incluindo o Mesa Quad EQ e o Contour. Os recursos de EQ e atraso facilmente programáveis do processador permitem uma reconfiguração rápida para uso como processador e driver</li></ul>				
--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

<p>de linha para aplicações de alto-falante autoalimentado, bem como para sistemas que usam amplificadores de potência separados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Em sintonia com a flexível tecnologia de processamento implementada aceita sinais de áudio como analógico, digital AES3 ou através da avançada rede de áudio digital Dante a taxas de amostragem de 48 kHz e 96 kHz. A comutação automática de prioridade de entrada pode ser ativada, e a unidade pode funcionar como um mixer de matriz de entrada e uma caixa de interrupção e breakout Dante.</li><li>• Os recursos exclusivos da do sistema de processamento incorporados no aparelho incluem Equalização de Cosines Elevada; fase linear e crossovers clássicos; e LimiterMax peak e RMS limiters. A capacidade do Super Módulo permite o agrupamento flexível de canais do processador em quadros de hardware separados. Todas as funções são controladas via rede com ou sem fio pelo aplicativo de software baseado no Windows. Uma fonte de alimentação universal com cabo de alimentação de travamento destacável permite o uso em todo o mundo.</li><li>• O Processador pode ser controlado ou monitorado através de uma conexão GPIO (General Purpose Input Output) de 9 pinos. Dispositivos externos, como sistemas de alarme, podem ativar funções de mudo, controle de energia ou de memorização predefinida; condições de status e falha também podem ser relatadas externamente. A configuração do GPIO está disponível no painel frontal ou controlador.</li><li>• Exibir exibição do medidor - A visualização padrão da tela de leitura com luz do dia fornece medidores de redução de ganho do módulo I / O e de ganho do limitador, juntamente com rótulos de quadro, módulo e canal associados; uma exibição de status de E / S alternativa fornece um resumo da configuração de entrada, status do relógio digital e medição do nível de entrada. Um LED dedicado indica várias falhas ou avisos.</li><li>• Roteador Matricial Poderoso - O processador fornece uma poderosa matriz de roteamento de saída através da interface do painel frontal. Semelhante à funcionalidade paralela no controlador, essa matriz permite que qualquer entrada ou saída do módulo seja roteada para as saídas analógicas ou digitais. O Processador permiti cNíveis de E / S do Módulo e Botões Mute Dedicados - sta seção é dedicada aos sinais de entrada e saída do ódulo, com displays de medidor de LED de entrada e ida separados por um marcador branco. Os segmentos o medidor para cada canal indicam recorte (vermelho); - dB (amarelo); e -6, -12, -60 dB (verde). O botão MUTE edicado acende em VERMELHO quando está mudo e RANCO quando não está mudo; fica apagado quando o nal está inativo (sem som) ou UNLIT (não usado). Ajuste Intuitivo de Parâmetro - Os parâmetros são ustáveis usando seis botões de função dinâmica e um dificador rotativo. Um parâmetro editável pelo usuário identificado com um botão ou codificador iluminado, ferecendo navegação e controle intuitivos. Os arâmetros podem ser ajustados em pequenos crementos e o ajuste simultâneo de múltiplos arâmetros também está disponível. Suíte de Software do Controlador - O controlador e os plicativos associados, incluindo Firmware Update e reset Manger Utilities, formam um poderoso conjunto e software que permite o controle e o gerenciamento etalhados das redes do processador. O controlador ermite o ajuste baseado em PC do Windows de todos os arâmetros do processador, incluindo ganho, atraso, itadores, EQ, cruzamentos e toda a</li></ul>				
---	--	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

<p>configuração e teamento de E / S. sando um Tablet PC com tela de toque sem fio, o onrolador de lago pode ser usado para agrupar rocessadores para o controle simultâneo de qualquer cal no local. O Analyzer Bridge incluído fornece uma terface em tempo real com o Smaart Live 5.4 e Live apture Light / Pro, fornecendo análise de áudio direta e edback de medição dentro do controlador. Um controlador de lago para todos os produtos do lago O Processador integra-se perfeitamente ao ambiente de ftware do controlador, juntamente com os rocessadores Dolby e outros dispositivos de rocessamento. O contolador fornece recursos de teamento específicos, configuração GPIO e controle de nergia global combinado e registro de eventos para o rocessador e seus componentes. Dante e AES3 Amigável - O processador fornece a mbiniação definitiva de flexibilidade de sinal de entrada saída e operação à prova de falhas. Entradas de áudio o aceitas através da rede Dante, bem como em nectores para digital e analógico AES3. A programação ples no controlador permite múltiplos cenários utomáticos de comutação configurados pelo usuário. or exemplo, os sinais podem ser distribuídos pela rede ante, com uma fonte de entrada AES3 com falha para nalógico - e com o resultado automaticamente em scata para todos os receptores Dante. Além disso, a pologia de rede duplamente redundante do processador permite a comutação contínua em caso de m problema em um link Ethernet. m todas as situações, o processador monitora constanet mente a rede e todas as entradas ativas para detectar sinais de áudio ativos, relógios digitais válidos e integridade de rede válida. Se forem detectados problemas, a comutação automática de prioridade de entrada garante que o show continue. Um total de seis roteadores de entrada pode ser configurado independentemente com até quatro configurações de prioridade de failover de entrada. E no Processador a saída de qualquer um desses seis roteadores de entrada pode ser corrigida diretamente para qualquer saída analógica, AES3 ou Dante - sem usar nenhum dos valiosos canais de processamento do Módulo. As aplicações do processador incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Crossover, delay e EQ para multi-way, sistemas de alto-falante, Line driver e sistema EQ para auto-alimentado, sistemas de altofalante, Dante break-in / break-out, Sistema de transmissão de e para FOH e estágio L / estágio R;</li><li>• Possui processador de 2 pol / 6 pol, Criada Cosine Equalization, Fase linear e cruzamentos clássicos, Limiter e limitadores RMS. Atraso máximo disponível de 2 segundos;</li><li>• Entradas e Saídas de Áudio. Analógico com isolamento terra Iso-Float , Digital AES3 4 entradas / 8 saídas 4-in / 8-out Dante em rede I / O, Rede Gigabit Dual Redundant com áudio.</li><li>• Painel frontal, Visor legível à luz do dia. Medição LED de Entrada e Saída Dedicada do Módulo. Botões de mudo de Entrada e Saída de Módulo Dedicados com LED. Botões dinâmicos e codificador rotativo para ajuste de parâmetros</li><li>• Atuação - Alta qualidade A / D e D / A conversão de 24 bits. Frequência de amostragem interna de 96 kHz. Caminho de dados interno de ponto flutuante de 32 bits</li><li>• Ao controle - Controle total via aplicativo de software Lake Controller. GPIO configurável por software III - 36</li></ul> <p>Caixas acústicas subwoofer passiva de potência 2000W RMS, cada, com as seguintes características e especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Subwoofer duplo de 18" com sistema de rigging para</li></ul>				
--	--	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

<p>montagens em conjunto com as demais caixas da linha ou modelo; • Oferece reforço sonoro de alta qualidade em VLF (Frequências Muito Baixas) de informação musical para uma variedade de aplicações, incluindo apresentações de música ao vivo, e áudio/vídeo de todos os tipos;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Seus falantes contam tecnologias avançadas como conjunto magnético em Neodímio com Differential Drive, bobina móvel resfriada pelo sistema Direct Cooled;</li><li>• Gabinetes extremamente rígidos e leves produzidos através de técnicas avançadas de construção com PlyMax;</li><li>• Acabamento externo super resistente a prova de intempéries em material Dura flex ou semelhante;</li><li>• Sistema de suspensão integrado com Ligas de metal tratadas termicamente proporcionando alta resistência e confiabilidade na montagem dos arrays. Para aplicações solo-empilhados ou suspensas em combinação com outros produtos compatíveis;</li><li>• Pressão sonora máxima: 143 db SPL;</li><li>• Ferragens para uso em fly;</li><li>• Componentes: 2 x 2558H / 18" com bobina dupla;</li><li>• Resposta de frequência: 28Hz a 75Khz (± 3dB); • Sensibilidade: 98 dB;</li><li>• Impedância nominal: 2 x 8 Ohms;</li><li>• Amplificação recomendada: 1600 a 2000W Rms 8 ohms por canal;</li><li>• Conexões: 2 x speakons NL-4</li><li>• Dimensões (A x L x P): 49,3 x 122,9 x 86,0 cm;</li><li>• Peso: 71 kg IV - 36 Caixas acústicas Line Array diretiva de alta linha tri- amplificada de 03 vias de médio porte matriz e elemento. Com as seguintes características e especificações:</li><li>• Possui Componentes de tecnologia avançada com Diferencial Unidade, ímã de neodímio, bobina de voz dupla, transdutores de cone arrefecidas diretas para o baixo peso e alto débito.</li><li>• Refrigerados transdutores de cone diretos para o baixo peso e alto débito.</li><li>• Possui HF Waveguide (Guia de ondas de alta frequência) unidades casal para criar precisão abertura slot vertical.</li><li>• Com Integrador de limite de radiação (RBI): tecnologia integra a produção de elementos de banda individuais.</li><li>• Técnicas avançadas de construção utilizando PlyMax que fornece rigidez, leveza na construção da carcaça.</li><li>• Acabamento externo super resistente a prova de intempéries em material Dura flex ou semelhante;</li><li>• Com sistema de suspensão integrada SAFE: ligas tratados termicamente que proporcionam alta resistência, as matrizes de suspensão confiáveis. • Pré-concebidos para aceitar Drive compatível, pacote eletrônico amplificado. Anexos mecânicos painel traseiro e conexões elétricas para assegurar caminho de atualização para o sistema de autoalimentado.</li><li>• Para utilização em matrizes de stand-alone ou em combinação com outros modelos do sistema. • Faixa de Frequência 48 Hz - 18 kHz (-10 dB)</li><li>• Resposta de Frequência 60 Hz - 16 kHz (± 3 dB)</li><li>• Corrente nominal contínua 2000W LF, MF 600W, 150W HF</li><li>• Sensibilidade 98 dB LF, 102 dB MF, HF 114 dB (1W / 1m)</li><li>• Impedâncias nominais 2 x 8 ohm LF, 8 ohm MF, 16 ohm HF</li><li>• Cobertura Horizontal 90 graus nominal, 250 Hz - 16 kHz (-6dB)</li><li>• Dimensões (A x L x P): 990,6 milímetros x 355,6 milímetros x 508 m (39 cm x 14 cm x 20 cm)</li></ul>				
--	--	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

<p>• Peso: 51,3 kg (113 lb) V - 08 front fields com amplificadores compatíveis para o sistema do PA. COMPOSIÇÃO DO MONITOR: 03 Consoles com a mesma configuração utilizada no PA 08 Processadores de frequência estéreo com a mesma configuração utilizada no PA, 08 microfones sem fio, 80 Microfones para instrumentos musicais distribuídos de acordo a funcionalidade e aplicação com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Microfone de mão utilizado para caixa e esteira, Tipo Dinâmico, Conector XLR, com resposta de frequência 40 x 15000, Sensibilidade-54.5 dB, Impedância150 O.</li><li>• Microfone de superfície condensador meio1cardioide para bumbo. Inclui pré-amplificador integrado e conexão XLR. com bag;</li><li>• Microfone condensador cardioide para instrumentos, pratos, caixa, over com chave atenuadora de 10db, chave seletora de frequência, anti-puff. com bag;</li><li>• Microfone cardioide dinâmico para instrumentos. Ideal para baterias e percussão. Resposta de frequência consistente, o e 904, Construção em metal reforçado, Bobina de compensação, dimensão 63 x 41 mm, Conector XLR3, Frequência de RESPOSTA 40 - 18000 Hz;</li><li>• Microfone de mão utilizado para caixa e esteira, Tipo Dinâmico, Conector XLR, com resposta de frequência 30Hz-17000kHz; Peso: 385 g, Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz) 2 mV/Pa +- 3 dB, Impedância nominal: 200 O Min. impedância de terminação: 200 O, Filtro Roll Off de graves com 5 posições Excelente rejeição de microfonia;</li><li>• Microfone dinâmico cardioide para voz principal e backing com bag, Resposta de frequência: 50 to 15,000 Hz; Cápsula de reposição: R59;</li><li>• Microfone miniatura condensador cardioide para instrumento com alto nível de spl. Inclui pré-amplificador RPM626 in-line, adaptador RK282 suspensão anti-choque giratório e cabo flexível triplo de 15' e bag; 40 microfones para vocal com as seguintes características:</li><li>• Microfone dinâmico supercardioide com imã? de neodímio de alta energia, para aplicações de voz. Inclui bag;</li><li>• Microfone dinâmico cardioide com duplo diafragma, inclui hard bag. 30 Monitores para músicos, 40 direct Box, 04 Amplificadores para Guitarra com a seguinte especificação:</li><li>• Cabeçote - valvulado com 04 canais (multi) independentes, dois volumes principais e reverberação digital, com pedal de seis canis que pode armazenar combinações de efe3itos favoritos, tem compatibilidade com sistemas MIDI, Efeitos Reverb digital, Loop de efeitos, 2, 1 x série paralela, 1 x série, O loop FX é mixável para que você possa controlar a quantidade de efeitos externos sem perder a qualidade do sinal. Potência de saída 100w, Saídas de alto-falante: 5 x tomadas de 1/4 "(16Ω carga / 8Ω carga / 4Ω carga), saída de linha emulada (XLR), MIDI Thru, Possui 1 entrada de instrumento de jack de 1/4 ", entrada de MIDI, pedal, o controle possui seleção de canal e modo (botão), ganho (por canal), agudos (por canal), meio (por canal), baixo (por canal), volume (por canal), reverberação (por canal), presença, ressonância, volume principal select, master volume (comutável para cada canal), Válvulas Preamp 4 x ECC83, 1 x ECC83 (divisor de fase), Válvulas de amplificador de potência, 4 x EL34 Gabinete - construída em MDF, 04 falantes de 12", potência 240watts RMS, impedância 16 Ohms, 01 saída, dimensão 77,0x75,5x36,5 cm peso 35kg 04 Amplificadores para Contra Baixo, 04 Amplificadores para Teclado, 04 Side Fields duplo com 08</li></ul>				
---	--	--	--	--





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

	falantes de Sub graves de 18", 08 falantes de Médios Graves 12", 08 Médios Agudos (Titânio) cada . 04 sub para Bateria com 02 falantes de 18", Amplificação para todos os equipamentos compatíveis. 03 Multicabo 56 vias com 60m, 03 Sistema de comunicação Palco x house Mix. 02 Central de distribuição de energia de no mínimo 5.000 KVA com aterramento. 40 réguas de AC 110Volts, e 20 de 220 Volts Sistema com todos os acessórios para apresentação de conjuntos Musicais em praça pública. Será necessário todo o material de cabeamento para o funcionamento do equipamento e equipe técnica. (Exemplo: pedestais, garras, Cabos XLR, P10) BATERIA (acústica básica) 02 (duas) baterias contendo cada uma: bateria sem pratos, em perfeito estado de uso, composta de; 01 bumbo de 22", 01 ton de 12", 01 ton de 13", 01 surdo de 16", todos com peles novas e hidráulicas 01 caixa de 14", com pele porosa de attack e de resposta com esteira. 01 estante de caixa TORRES DE DELAY 02 CONTENDO CADA TORRE NO MÍNIMO: 08 Caixas line array com especificação igual a do PA, 01 Processador digital com especificação igual ao do PA, 04 acústicas subwoofer passiva de potência 2000W com características iguais ao PA e amplificadores para funcionamento do sistema e compatíveis. Obs: Cabos de AC e cabo de sinal p/ no Máximo 50 metros após house mix. Cabeamento suficiente para funcionamento de todo o sistema e equipe técnica especializada para operação do sistema. (PÚBLICO DE ATÉ 20 MIL PESSOAS)				
38.	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - 01 mesa analógica;12 canais de dimmer montados em rack de 4.000 wattspor canal; 01 amplificador de sinal DMX de 8 vias; 24 refletores Par 64 com filtros rosco cores diversas; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 20 metros de estrutura em alumínio box truss Q30; 01 máquina de fumaça DMX.	DIÁRIA	3	R\$ 4.247,10	R\$12.741,30
39.	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE - 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em rack de 4.000 watts por canal; 01 amplificador de sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com filtros foscos cores diversas; 12 BIM 200, 08 refletores elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de estrutura em alumínio box truss Q30; 04 corner box truss Q30; 06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	DIÁRIA	3	R\$ 6.692,40	R\$20.077,20
40.	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 01 mesa computadorizada 2048 canais; 64 canais de dimmer montados em rack de 4.000 watts por canal; 03 amplificador de sinal DMX de 8 vias; 72 refletores PAR 64 com filtros foscos cores diversas; 24 BIM 200, 12 refletores elipsoidais; 08 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 36 refletores PAR LED RGBW; 40 metros de estruturaem alumínio box truss Q 30; 24 box truss; 06 corner box truss; 12 corner 4 faces Q30; 16 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; 02 Hazers; Sistema de intercon com 6 pontos.	DIÁRIA	5	R\$ 9.266,40	R\$46.332,00
41.	GERADOR 180 KVA - Grupo gerador de energia, móvel,silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação	DIÁRIA	7	R\$ 4.504,50	R\$31.531,50
42.	LED DE ALTA DEFINIÇÃO - Painel LED alta definição, colorido, com dimensão total de 6m x 3m, contendo P10	DIÁRIA	5	R\$ 9.009,00	R\$45.045,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

	LED Full Color Outdoor; Pixel Pitch 10mm; Resolução 10.000 pontos/m <sup>2</sup> ; 1R1G1B 3 LED; Visualização mínima 8m; Brilho8000 lendeas, Módulo: 160x160 mm; Gabinete: 0,96 x0,96 metros.				
43.	LED DE BAIXA DEFINIÇÃO - Pannel LED baixa definição, colorido, com dimensão total de 6m x 3m, contendo P20 LED Full Color Outdoor; Pixel Pitch: 20mm; Resolução 10.000 pontos/m <sup>2</sup> ; 1R1G1B 3 LED; Brilho 6000 lendeas; Módulo: 120x120 mm; Gabinete: 0,64 x0,64 metros.	DIÁRIA	3	R\$ 6.435,00	R\$19.305,00
44.	CAMINHÃO MINI TRIO, com grupo gerador 55 KVA, palco 24 m <sup>2</sup> , console mixagem 32 canais, som 32 graves, 32 médios, 20 drive, 48 tweeter, amplificadores time - one 5.000/4.000, espectro 3.4, 3.8, compatíveis com o equipamento, iluminação Com Motorista e 02 técnicos. Será considerada a carga horária de 08 horas/dia de trabalho, 08 horas/dia de trabalho, de segunda a sábado e ou 08 horas/dia aos domingos e feriados, para a execução dos serviços. Veículo ano de fabricação igual ou superior a 2000, devidamente regularizado junto ao DETRAN, e Corpo de Bombeiro.	DIÁRIA	0	R\$ 6.435,00	R\$0,00
SALDO					R\$617.337,47

**SALDO TOTAL: R\$ 617.337,47 (Seiscentos e dezessete mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos).**

**DEPOIS**

LOTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	SALDO QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	PALCO 06X06 - Palco em estrutura Box truss em duro alumínio com cobertura em lona vinilica ,piso de madeira acarpetado com escada de acesso lateral.	DIÁRIA	1	R\$ 3.244,80	R\$3.244,80
2.	PALCO 10X08 - Palco em estrutura de ferro/metá, modular, de dimensões mínimas de 10m de frente x 6m de profundidade; Piso acarpetado ou emborrachado na cor preta; Cobertura em alumínio box truss Q30 revestida com lona vinilica; Escada de acesso; Capacidade de carga de 06 toneladas	DIÁRIA	0	R\$ 4.890,60	R\$0,00
3.	PALCO 12X08 - Palco em estrutura de ferro/metá, modular, de dimensões mínimas de 12m de frente x 8m de profundidade, estrutura para P.A. Fly; Cobertura em alumínio box truss Q30 revestida com lona vinilica; Piso acarpetado ou emborrachado na cor preta, altura do solo de, no mínimo, 1,20m, e, no máximo, até 2,00m; Escada de acesso corrimão; Capacidade de carga de 12 toneladas.	DIÁRIA	1	R\$ 5.662,80	R\$5.662,80
4.	PALCO 12X10 - Palco em estrutura de ferro/metá, modular, de dimensões mínimas de 12m de frente x 10m de profundidade, estrutura para P.A. Fly; Cobertura em alumínio box truss Q30 revestida com lona vinilica; Piso acarpetado ou emborrachado na cor preta, altura do solo de, no mínimo, 1,20m, e, no máximo, até 2,00m; Escada de acesso corrimão; Capacidade de carga de 12 toneladas	DIÁRIA	2	R\$ 7.722,00	R\$15.444,00
5.	PALCO 16x11 - Palco em estrutura de ferro/metá, modular, de dimensões mínimas de 16m de frente x 11m de profundidade, estrutura para P.A. Fly; Cobertura em alumínio box truss Q30 revestida com lona vinilica; Piso acarpetado ou emborrachado na cor preta, altura mínima do solo de 2m; Escada de acesso com corrimão.	DIÁRIA	1	R\$ 10.296,00	R\$10.296,00
6.	TENDA 03x03 - Tenda, com dimensões de 3m x 3m, com 2 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado,	DIÁRIA	20	R\$ 154,44	R\$3.088,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

	para uso do público em geral.				
7.	TENDA 04x04 - Tenda, com dimensões de 4m x 4m, com 2 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	50	R\$ 193,05	R\$9.652,50
8.	TENDA 05x05- Tenda, com dimensões de 4m x 4m, com 2 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	60	R\$ 257,40	R\$15.444,00
9.	TENDA 06x06 - Tenda, com dimensões de 5m x 5m, com 2 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral	DIÁRIA	8	R\$ 386,10	R\$3.088,80
10.	TENDA 10x10 - Tenda, com dimensões de 10m x 10m, com 02metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	2	R\$ 1.544,40	R\$3.088,80
11.	GRADE DE CONTENÇÃO - Estrutura de disciplinamento de público, composta de grades metálicas galvanizadas de 2,20m de comprimento, com sistemas de fixação com pinos e pés metálicos; Altura mínima de 1,2m	METRO LINEAR	85	R\$ 32,17	R\$2.734,45
12.	FECHAMENTO - Placas metálicas galvanizadas, com dimensões mínima de 2,50m de altura x 2,00m de comprimento.	METRO LINEAR	39	R\$ 51,48	R\$2.007,72
13.	BANHEIRO QUÍMICO - Cabine sanitária individual, portátil, dimensões mínimas de 1,1m x 1,1m x 2,1m de altura, em polietileno de alta densidade, piso antiderrapante, teto translúcido ,fechadura com indicação "livre/ocupado" externa, caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico e porta objetos, abertura para ventilação, manutenção diária com produtos para desinfecção e desodorização.	DIÁRIA	380	R\$ 360,36	R\$136.936,80
14.	BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - Cabine sanitária projetada para PNE (portadores de necessidades especiais),portáteis, com acesso e espaço interno suficiente para movimentação de cadeiras de rodas, corrimões de segurança, em polietileno de alta densidade, piso antiderrapante, teto translúcido, fechadura com indicação "livre/ocupado" externa, caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico e porta objetos, abertura para ventilação, manutenção diária com produtos para desinfecção e desodorização.	DIÁRIA	1	R\$ 643,50	R\$643,50
15.	TUNEL-Túnel em alumínio modelo arco-íris, com cobertura, lona antichamas, em duro alumínio P - 30, c/ pé direito de 06 metros, medindo 16 de boca por 24 de comprimento	DIÁRIA	0	R\$ 18.018,00	R\$0,00
16.	ESTANDE - Estande com, no mínimo, 25m2, com piso elevado em madeira, com carpete do tipo fadamac, paredes com painéis TS dupla face branco com 4mm de espessura, emoldurados por perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa de alumínio anodizados, iluminação com no mínimo uma lâmpada de 100 Watts ou equivalente, e uma tomada monofásica, testeira na parte frontal do estande, com aplicação de vinil adesivo.	DIÁRIA	0	R\$ 3.603,60	R\$0,00
17.	ELEVADO - Estrutura metálica para observação policial, medindo 2m de comprimento x 1m de profundidade, com assento de 0,5m de profundidade; Altura do chão ao primeiro piso de 1m, e do chão ao teto de 3m; Cobertura em lona vinilica.	DIÁRIA	23	R\$ 1.544,40	R\$35.521,20
18.	ARQUIBANCADA-Estrutura de Arquibancada modular em Metalon 50x50 galvanizados com piso em madeira, cobertura de Tenda em lona vinilica, medindo 30x3m com escadas laterais	DIÁRIA	0	R\$ 6.435,00	R\$0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

19.	CAMAROTE - Estrutura em alumínio box truss Q30, com dimensões mínimas de 10m de frente x 05m de profundidade, piso elevado com altura mínima do solo de 1m, e, no máximo, de 2m, acarpetado ou emborrachado na cor preta; Proteção lateral de, no mínimo, 1,2m de altura; Cobertura em box truss Q30, revestida com lona vinílica anti-chamas; Escada de acesso com corrimão.	DIÁRIA	2	R\$ 2.831,40	R\$5.662,80
20.	CAMAROTE II- Estrutura em alumínio box truss Q30, com dimensões mínimas de 20m de frente x 05m de profundidade, piso elevado com altura mínima do solo de 1m, e, no máximo, de 2m, acarpetado ou emborrachado na cor preta; Proteção lateral de, no mínimo, 1,2m de altura; Cobertura em box truss Q30, revestida com lona vinílica anti-chamas; Escada de acesso com corrimão.	DIÁRIA	0	R\$ 5.791,50	R\$0,00
21.	CAMARIM- Estrutura de octanorm tamanho 4x 4, climatizado, acarpetado com tenda tensionada, tamanho 5x5.	DIÁRIA	26	R\$ 1.801,80	R\$46.846,80
22.	GRIDE - Estrutura em alumínio box truss Q30 medindo 10x07m, com 06 metros de pé direito para sustentação de equipamentos de iluminação.	DIÁRIA	2	R\$ 2.831,40	R\$5.662,80
23.	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 08x03m para montagem de Backdrop / Banner / Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	4	R\$ 2.574,00	R\$10.296,00
24.	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 06x03m para montagem de Backdrop / Banner / Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	4	R\$ 2.059,20	R\$8.236,80
25.	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 06x02m para montagem de Backdrop / Banner / Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	0	R\$ 1.544,40	R\$0,00
26.	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 05x03m para montagem de Backdrop / Banner / Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	4	R\$ 1.287,00	R\$5.148,00
27.	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 04x03m para montagem de Backdrop / Banner / Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	4	R\$ 1.029,60	R\$4.118,40
28.	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 03x02m para montagem de Backdrop / Banner / Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	4	R\$ 900,90	R\$3.603,60
29.	MESA PLÁSTICA - Mesa na cor branco, em PVC, empilhável, formato quadrado; Altura mínima de 70cm; Tampo quadrado com no mínimo 65cm em cada lado.	DIÁRIA	37	R\$ 6,43	R\$237,91
30.	CADEIRA PLÁSTICA - Cadeira monobloco, na cor branco, em PVC, sem braços, empilhável, espaldar alto; Capacidade mínima de 140 kg; Altura do assento com, no mínimo, 38 cm e, no máximo, 49 cm; Largura do assento com, no mínimo, 34 cm e, no máximo, 77 cm; Pés com material antiderrapante.	DIÁRIA	160	R\$ 3,86	R\$617,60
31.	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MICROCAIXAS - 02 caixas amplificadas de 500 w cada, mixer 08 canais e operador, microfones e cabeamento necessário (PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS)	DIÁRIA	3	R\$ 1.287,00	R\$3.861,00
32.	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - Sistema de PA de pequeno porte, 2 monitores de retorno, mixer 16 canais e operador, 04 caixas de graves, 04 caixas tree-way, microfones e cabeamento necessário. (PÚBLICO DE ATÉ 200 PESSOAS)	DIÁRIA	0	R\$ 1.801,80	R\$0,00
33.	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE 02- Sistema de PA de pequeno porte, 4 monitores de retorno, mixer 32 canais e operador, 08 caixas de graves, 08 caixas tree-way, microfones e cabeamento necessário. (PÚBLICO DE ATÉ 500 PESSOAS)	DIÁRIA	0	R\$ 2.831,40	R\$0,00
34.	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - Sistema de PA de pequeno porte, 8 monitores de retorno, mixer 32 canais e	DIÁRIA	1	R\$ 4.633,20	R\$4.633,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

	operador, 12 caixas de graves, 12 caixas tree- way, microfones e cabeamento necessário. (PÚBLICO DE ATÉ 1.000 PESSOAS)				
35.	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE 02 - 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização LineArray importado composto por 9 caixas tree- way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Ground Stacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Mainpower trifásico de 63 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Mainpower trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação; Sistema de comunicação entre P.A. e monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada; SideFill composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do SideFill composto por 01 rack com 4 amplificadores classe D, potência mínima de 1000 watts por canal; microfones com pedestais watts por canal; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos. (PÚBLICO ATÉ 5000 PESSOAS)	DIÁRIA	0	R\$ 6.370,65	R\$0,00
36.	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - 02 mesas digitais com 56 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line Array, IMPORTADO composto por 16 caixas tree1way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Ground Stacked, 16 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; Sistema de amplificação com 6 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 12 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador; 01 multicabo de 56 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Mainpower trifásico de 63 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação entre P.A. e monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 drive cada; Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores cada com possibilidade de atender 12 vias de monitoração; SideFill composto por 3 caixas tree-way de alta frequência e 3 de subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do SideFill composto por 01 Rack com 4 amplificadores classe D,	DIÁRIA	1	R\$ 15.444,00	R\$15.444,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

	potência mínima de 1000 watts por canal; Mainpower trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação em 110 volts; Delay com 02 linhas com 6 caixas LineArray tree-way, conetiva vertical de 10 graus, cobertura horizontal de 120 graus, sistema de Bumper para elevação do equipamento; Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores classe D, potência mínima de 2.400 watts em 8 Ohms cada; Processamento digital com 2 entradas e 8 saídas; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos. (PÚBLICO ATÉ 12 MIL PESSOAS)				
37.	<p>SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE 02- LINE ARRAY LCR - 72 Baixas: COMPOSIÇÃO DO PA: I - 03 Consoles digitais com as seguintes características e especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O console versátil com tecnologia Super FPGA de processamento digital e ponto flutuante.</li> <li>• O console possui 37 canais, que possui três bancos de 12 faders motorizados e um fader master; No centro da superfície de trabalho de cada console está uma tela de toque TFT LCD de 15 polegadas e alta resolução com tela retroiluminada. Através desta interface amigável, qualquer banco de 12 faders pode ser instantaneamente atribuído como canais de entrada ou saída, permitindo que todos os 36 faders principais controlem as entradas, se desejado; da mesma forma, qualquer banco de 12 também pode ser atribuído à tela sensível ao toque para ajuste fino.</li> <li>• Além disso, o console se beneficia de botões de controle multifuncionais dedicados e rotulagem eletrônica. • O Console possui 120 canais de entrada a 48kHz / 96kHz. Processamento de canal padrão, seja entradas ou saídas, inclui Channel Delay, Single e Multi Channel Presets, Dual insert points, filtros Hi e Pass a 24dB / oitava, EQ paramétrico de quatro bandas com seleção de curva de banda, DYN 1 (Compressor , De-esser ou Multi Channel Compressor) e DYN 2 (Gate, Compressor ou Ducker).</li> <li>• O console também se beneficia de 190 processadores Dynamic EQ, todos os quais podem ser atribuídos a qualquer um dos canais de entrada ou saída. Esses poderosos processadores oferecem processamento dinâmico em cada uma das quatro bandas paramétricas padrão, além de 190 compressores multibandas e 190 diGiTubes; e não importa como o console esteja configurado, o usuário não perderá recursos, pois todos os canais estão equipados para fornecer o mesmo caminho de sinal e conjunto de recursos de alta qualidade.</li> <li>• A seção master incorpora 24 EQs gráficos de 32 bandas gangble, 16 efeitos estéreo (selecionáveis em uma paleta de 33) e 24 grupos de controle (VCAs); e usando instantâneos, o usuário podem alternar entre configurações completas em qualquer ambiente ao vivo mais fácil do que nunca, seja em ensaios, durante a configuração do sistema ou até mesmo em um show.</li> <li>• Além disso, o console possui 48 barramentos, todos designáveis como grupos mono / estéreo ou barramentos auxiliares; e além desses barramentos, para maior configurabilidade, fornecemos uma matriz de saída de 16 x 16, busses de solo duplo e um buss Master.</li> <li>• No consoles digital, o usuário não perde os Aux ou AES e duas conexões MAD1.</li> <li>• A consola possui um Rack D2 que é uma entrada fixa de 8U 48 com oito saídas analógicas, com a capacidade de</li> </ul>	DIÁRIA	0	R\$ 25.740,00	R\$0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

<p>aumentar estas saídas para 24 com qualquer combinação de AES / EBU analógica ou Aviom. Também pode ligar console a qualquer Rack de microfone.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Há também uma opção Optocore que permite conectividade a todos os racks e consoles anexos em um loop redundante.</li><li>• Além disso, há um módulo SoundGrid anexo que, quando conectado a um servidor PC externo, fornece ao usuário acesso instantâneo a 32 racks estéreo Waves de baixa latência totalmente integrados, cada um com a capacidade de ter para oito plugins por rack. Isso é 128 I / O.</li><li>• Todos os plug-ins compatíveis com o Waves são pré-carregados e, como isso é parte integrante do console, você tem a vantagem adicional de controlar a tela sensível ao toque; e todos os shapshots e arquivos de sessão são salvos no console.</li><li>• Periféricos compatíveis com o console e itens indispensáveis conforme descritivo anterior:</li></ul> <p>a) Rack 8U, com 48 entradas fixas e 8 saídas, a contagem de saída pode ser aumentada para 24, estas podem ser qualquer combinação de: - analógica, AES / EBU ou Aviom.</p> <p>b) Unidade MADI, grava e reproduz 48 canais de áudio de 24 bits de fluxo MADI compatível com AES10, bem com áudio estéreo coaxial AES3 (AES/EBU) em disco rígido ou unidade de estado sólido com desempenho razoável e fragmentação mínima. Compatível com praticamente todos os computadores que tenha processador Dual Core ou melhor.</p> <p>c) Módulo SoundGrid de Ondas - processador de efeitos, além do padrão Stealth FX, com opção de uma grade de som Waves totalmente integrada com controle completo dos parâmetros de plug-in, bem como a recuperação de instantâneos e carregamento e salvamento simples diretamente da superfície dos consoles.</p> <p>d) CAT5 / MADI para conversor óptico. É capaz de receber uma ligação CAT5 a partir de uma consola ou Rack p/ microfone ou uma ligação MADI a partir de uma consola, Rack ou outro dispositivo MADI e convertê-lo para transmissão óptica ou vice-versa. O periférico permite dois fluxos MADI ou D-Rack ou uma combinação dos dois. Possui ainda 128 canais disponíveis e, como mencionado anteriormente, possui E/Ss completamente independentes dentro da caixa, sendo a única fonte de alimentação em comum, dois dos quais são fornecidos para redundância.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Caixa de conexão que permiti conectar o console principal a outros consoles secundários, seja Rack de microfones e até console MADI, permitindo que compartilhe um Rack entre dois ou três consoles, ou configuração e roteamento de E / S sem a necessidade de um computador. qualquer console que esteja conectado ao conector MADI para controlar o Rack .O Aparelho anexo é alimentado via USB, com uma segunda porta USB atuando como um thru.</li></ul> <p>II - Processadores de frequência estéreo em quantidade para compor o PA com as seguintes características e especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Processador de alto-falante de áudio digital autônomo de 2 entradas / 6 saídas. Com base na tecnologia que oferece compatibilidade perfeita com os sistemas Powered Loudspeaker Management, bem como com todos os processadores e versões anteriores da tecnologia, incluindo o Mesa Quad EQ e o Contour. Os recursos de EQ e atraso facilmente programáveis do processador permitem uma reconfiguração rápida para uso como processador e driver de linha para aplicações de alto-falante autoalimentado,</li></ul>				
---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

<p>bem como para sistemas que usam amplificadores de potência separados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Em sintonia com a flexível tecnologia de processamento implementada aceita sinais de áudio como analógico, digital AES3 ou através da avançada rede de áudio digital Dante a taxas de amostragem de 48 kHz e 96 kHz. A comutação automática de prioridade de entrada pode ser ativada, e a unidade pode funcionar como um mixer de matriz de entrada e uma caixa de interrupção e breakout Dante.</li><li>• Os recursos exclusivos da do sistema de processamento incorporados no aparelho incluem Equalização de Cosines Elevada; fase linear e crossovers clássicos; e LimiterMax peak e RMS limiters. A capacidade do Super Módulo permite o agrupamento flexível de canais do processador em quadros de hardware separados. Todas as funções são controladas via rede com ou sem fio pelo aplicativo de software baseado no Windows. Uma fonte de alimentação universal com cabo de alimentação de travamento destacável permite o uso em todo o mundo.</li><li>• O Processador pode ser controlado ou monitorado através de uma conexão GPIO (General Purpose Input Output) de 9 pinos. Dispositivos externos, como sistemas de alarme, podem ativar funções de mudo, controle de energia ou de memorização predefinida; condições de status e falha também podem ser relatadas externamente. A configuração do GPIO está disponível no painel frontal ou controlador.</li><li>• Exibir exibição do medidor - A visualização padrão da tela de leitura com luz do dia fornece medidores de redução de ganho do módulo I / O e de ganho do limitador, juntamente com rótulos de quadro, módulo e canal associados; uma exibição de status de E / S alternativa fornece um resumo da configuração de entrada, status do relógio digital e medição do nível de entrada. Um LED dedicado indica várias falhas ou avisos.</li><li>• Roteador Matricial Poderoso - O processador fornece uma poderosa matriz de roteamento de saída através da interface do painel frontal. Semelhante à funcionalidade paralela no controlador, essa matriz permite que qualquer entrada ou saída do módulo seja roteada para as saídas analógicas ou digitais. O Processador permite níveis de E / S do Módulo e Botões Mute Dedicados - esta seção é dedicada aos sinais de entrada e saída do módulo, com displays de medidor de LED de entrada e saída separados por um marcador branco. Os segmentos do medidor para cada canal indicam recorte (vermelho); - dB (amarelo); e -6, -12, -60 dB (verde). O botão MUTE dedicado acende em VERMELHO quando está mudo e RANCO quando não está mudo; fica apagado quando o canal está inativo (sem som) ou UNLIT (não usado). Ajuste Intuitivo de Parâmetro - Os parâmetros são ajustáveis usando seis botões de função dinâmica e um seletor rotativo. Um parâmetro editável pelo usuário identificado com um botão ou codificador iluminado, permitindo navegação e controle intuitivos. Os parâmetros podem ser ajustados em pequenos incrementos e o ajuste simultâneo de múltiplos parâmetros também está disponível. Suite de Software do Controlador - O controlador e os aplicativos associados, incluindo Firmware Update e reset Manager Utilities, formam um poderoso conjunto de software que permite o controle e o gerenciamento detalhados das redes do processador. O controlador permite o ajuste baseado em PC do Windows de todos os parâmetros do processador, incluindo ganho, atraso, equalizadores, EQ, cruzamentos e toda a configuração e roteamento de E / S. Sendo um Tablet PC com</li></ul>				
--	--	--	--	--





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

<p>tela de toque sem fio, o ontlolador de lago pode ser usado para agrupar rocessadores para o controle simultâneo de qualquer cal no local. O Analyzer Bridge incluído fornece uma terface em tempo real com o Smaart Live 5.4 e Live apture Light / Pro, fornecendo análise de áudio direta e edback de medição dentro do controlador. Um controlador de lago para todos os produtos do lago O Processador integra-se perfeitamente ao ambiente de ftware do controlador, juntamente com os rocessadores Dolby e outros dispositivos de rocessamento. O contolador fornece recursos de teamento específicos, configuração GPIO e controle de nergia global combinado e registro de eventos para o rocessador e seus componentes. Dante e AES3 Amigável - O processador fornece a mbinação definitiva de flexibilidade de sinal de entrada saída e operação à prova de falhas. Entradas de áudio o aceita através da rede Dante, bem como em nectores para digital e analógico AES3. A programação ples no controlador permite múltiplos cenários utomáticos de comutação configurados pelo usuário. or exemplo, os sinais podem ser distribuídos pela rede ante, com uma fonte de entrada AES3 com falha para nalógico - e com o resultado automaticamente em scata para todos os receptores Dante. Além disso, a pologia de rede duplamente redundante do processador permite a comutação continua em caso de m problema em um link Ethernet. m todas as situações, o processador monitora constanet mente a rede e todas as entradas ativas para detectar sinais de áudio ativos, relógios digitais válidos e integridade de rede válida. Se forem detectados problemas, a comutação automática de prioridade de entrada garante que o show continue. Um total de seis roteadores de entrada pode ser configurado independentemente com até quatro configurações de prioridade de failover de entrada. E no Processador a saída de qualquer um desses seis roteadores de entrada pode ser corrigida diretamente para qualquer saída analógica, AES3 ou Dante - sem usar nenhum dos valiosos canais de processamento do Módulo. As aplicações do processador incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Crossover, delay e EQ para multi-way, sistemas de alto-falante, Line driver e sistema EQ para auto-alimentado, sistemas de alto1falante, Dante break-in / break-out, Sistema de transmissão de e para FOH e estágio L / estágio R;</li><li>• Possui processador de 2 pol / 6 pol, Criada Cosine Equalization, Fase linear e cruzamentos clássicos, Limiter e limitadores RMS. Atraso máximo disponível de 2 segundos;</li><li>• Entradas e Saídas de Áudio. Analógico com isolamento terra Iso-Float , Digital AES3 4 entradas / 8 saídas 4-in / 8-out Dante em rede I / O, Rede Gigabit Dual Redundant com áudio.</li><li>• Painel frontal, Visor legível à luz do dia. Medição LED de Entrada e Saída Dedicada do Módulo. Botões de mudo de Entrada e Saída de Módulo Dedicados com LED. Botões dinâmicos e codificador rotativo para ajuste de parâmetros</li><li>• Atuação - Alta qualidade A / D e D / A conversão de 24 bits. Frequência de amostragem interna de 96 kHz. Caminho de dados interno de ponto flutuante de 32 bits</li><li>• Ao controle - Controle total via aplicativo de software Lake Controller. GPIO configurável por software III - 36</li></ul> <p>Caixas acústicas subwoofer passiva de potência 2000W RMS, cada, com as seguintes características e especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Subwoofer duplo de 18" com sistema de rigging para montagens em conjunto com as demais caixas da linha ou</li></ul>				
--	--	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

<p>modelo; • Oferece reforço sonoro de alta qualidade em VLF (Frequências Muito Baixas) de informação musical para uma variedade de aplicações, incluindo apresentações de música ao vivo, e áudio/vídeo de todos os tipos;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Seus falantes contam tecnologias avançadas como conjunto magnético em Neodímio com Differential Drive, bobina móvel resfriada pelo sistema Direct Cooled;</li><li>• Gabinetes extremamente rígidos e leves produzidos através de técnicas avançadas de construção com PlyMax;</li><li>• Acabamento externo super resistente a prova de intempéries em material Dura flex ou semelhante;</li><li>• Sistema de suspensão integrado com Ligas de metal tratadas termicamente proporcionando alta resistência e confiabilidade na montagem dos arrays. Para aplicações solo-empilhados ou suspensas em combinação com outros produtos compatíveis;</li><li>• Pressão sonora máxima: 143 db SPL;</li><li>• Ferragens para uso em fly;</li><li>• Componentes: 2 x 2558H / 18" com bobina dupla;</li><li>• Resposta de frequência: 28Hz a 75Khz (± 3dB); • Sensibilidade: 98 dB;</li><li>• Impedância nominal: 2 x 8 Ohms;</li><li>• Amplificação recomendada: 1600 a 2000W Rms 8 ohms por canal;</li><li>• Conexões: 2 x speakons NL-4</li><li>• Dimensões (A x L x P): 49,3 x 122,9 x 86,0 cm;</li><li>• Peso: 71 kg IV - 36 Caixas acústicas Line Array diretiva de alta linha tri- amplificada de 03 vias de médio porte matriz e elemento. Com as seguintes características e especificações:</li><li>• Possui Componentes de tecnologia avançada com Diferencial Unidade, ímã de neodímio, bobina de voz dupla, transdutores de cone arrefecidas diretas para o baixo peso e alto débito.</li><li>• Refrigerados transdutores de cone diretos para o baixo peso e alto débito.</li><li>• Possui HF Waveguide (Guia de ondas de alta frequência) unidades casal para criar precisão abertura slot vertical.</li><li>• Com Integrador de limite de radiação (RBI): tecnologia integra a produção de elementos de banda individuais.</li><li>• Técnicas avançadas de construção utilizando PlyMax que fornece rigidez, leveza na construção da carcaça.</li><li>• Acabamento externo super resistente a prova de intempéries em material Dura flex ou semelhante;</li><li>• Com sistema de suspensão integrada SAFE: ligas tratados termicamente que proporcionam alta resistência, as matrizes de suspensão confiáveis. • Pré-concebidos para aceitar Drive compatível, pacote eletrônico amplificado. Anexos mecânicos painel traseiro e conexões elétricas para assegurar caminho de atualização para o sistema de autoalimentado.</li><li>• Para utilização em matrizes de stand-alone ou em combinação com outros modelos do sistema. • Faixa de Frequência 48 Hz - 18 kHz (-10 dB)</li><li>• Resposta de Frequência 60 Hz - 16 kHz (± 3 dB)</li><li>• Corrente nominal contínua 2000W LF, MF 600W, 150W HF</li><li>• Sensibilidade 98 dB LF, 102 dB MF, HF 114 dB (1W / 1m)</li><li>• Impedâncias nominais 2 x 8 ohm LF, 8 ohm MF, 16 ohm HF</li><li>• Cobertura Horizontal 90 graus nominal, 250 Hz - 16 kHz (-6dB)</li><li>• Dimensões (A x L x P): 990,6 milímetros x 355,6 milímetros x 508 m (39 cm x 14 cm x 20 cm)</li><li>• Peso: 51,3 kg (113 lb) V - 08 front fields com</li></ul>				
--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

<p>amplificadores compatíveis para o sistema do PA. COMPOSIÇÃO DO MONITOR: 03 Consoles com a mesma configuração utilizada no PA 08 Processadores de frequência estéreo com a mesma configuração utilizada no PA, 08 microfones sem fio, 80 Microfones para instrumentos musicais distribuídos de acordo a funcionalidade e aplicação com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Microfone de mão utilizado para caixa e esteira, Tipo Dinâmico, Conector XLR, com resposta de frequência 40 x 15000, Sensibilidade-54.5 dB, Impedância150 O.</li><li>• Microfone de superfície condensador meio1cardioide para bumbo. Inclui pré-amplificador integrado e conexão XLR. com bag;</li><li>• Microfone condensador cardioide para instrumentos, pratos, caixa, over com chave atenuadora de 10db, chave seletora de frequência, anti-puff. com bag;</li><li>• Microfone cardioide dinâmico para instrumentos. Ideal para baterias e percussão. Resposta de frequência consistente, o e 904, Construção em metal reforçado, Bobina de compensação, dimensão 63 x 41 mm, Conector XLR3, Frequência de RESPOSTA 40 - 18000 Hz;</li><li>• Microfone de mão utilizado para caixa e esteira, Tipo Dinâmico, Conector XLR, com resposta de frequência 30Hz-17000kHz; Peso: 385 g, Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz) 2 mV/Pa +- 3 dB, Impedância nominal: 200 O Min. impedância de terminação: 200 O, Filtro Roll Off de graves com 5 posições Excelente rejeição de microfonia;</li><li>• Microfone dinâmico cardioide para voz principal e backing com bag, Resposta de frequência: 50 to 15,000 Hz; Cápsula de reposição: R59;</li><li>• Microfone miniatura condensador cardioide para instrumento com alto nível de spl. Inclui pré-amplificador RPM626 in-line, adaptador RK282 suspensão anti-choque giratório e cabo flexível triplo de 15" e bag; 40 microfones para vocal com as seguintes característica:</li><li>• Microfone dinâmico supercardioide com imã? de neodímio de alta energia, para aplicações de voz. Inclui bag;</li><li>• Microfone dinâmico cardioide com duplo diafragma, inclui hard bag. 30 Monitores para músicos, 40 direct Box, 04 Amplificadores para Guitarra com a seguinte especificação:</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cabeçote - valvulado com 04 canais (multi) independentes, dois volumes principais e reverberação digital, com pedal de seis canis que pode armazenar combinações de efe3itos favoritos, tem compatibilidade com sistemas MIDI, Efeitos Reverb digital, Loop de efeitos, 2, 1 x série paralela, 1 x série, O loop FX é mixável para que você possa controlar a quantidade de efeitos externos sem perder a qualidade do sinal. Potência de saída 100w, Saídas de alto-falante: 5 x tomadas de 1/4 "(16Ω carga / 8Ω carga / 4Ω carga), saída de linha emulada (XLR), MIDI Thru, Possui 1 entrada de instrumento de jack de 1/4 ", entrada de MIDI, pedal, o controle possui seleção de canal e modo (botão), ganho (por canal), agudos (por canal), meio (por canal), baixo (por canal), volume (por canal), reverberação (por canal), presença, ressonância, volume principal select, master volume (comutável para cada canal), Válvulas Preamp 4 x ECC83, 1 x ECC83 (divisor de fase), Válvulas de amplificador de potência, 4 x EL34 Gabinete - construída em MDF, 04 falantes de 12", potência 240watts RMS, impedância 16 Ohms, 01 saída, dimensão 77,0x75,5x36,5 cm peso 35kg 04 Amplificadores para Contra Baixo, 04 Amplificadores para Teclado, 04 Side Fields duplo com 08 falantes de Sub graves de 18", 08 falantes de Médios</li></ul>				
--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

	Graves 12", 08 Médios Agudos (Titânio) cada . 04 sub para Bateria com 02 falantes de 18", Amplificação para todos os equipamentos compatíveis. 03 Multicabo 56 vias com 60m, 03 Sistema de comunicação Palco x house Mix. 02 Central de distribuição de energia de no mínimo 5.000 KVA com aterramento. 40 réguas de AC 110Volts, e 20 de 220 Volts Sistema com todos os acessórios para apresentação de conjuntos Musicais em praça pública. Será necessário todo o material de cabeamento para o funcionamento do equipamento e equipe técnica. (Exemplo: pedestais, garras, Cabos XLR, P10) BATERIA (acústica básica) 02 (duas) baterias contendo cada uma: bateria sem pratos, em perfeito estado de uso, composta de; 01 bumbo de 22", 01 ton de 12", 01 ton de 13", 01 surdo de 16", todos com peles novas e hidráulicas 01 caixa de 14", com pele porosa de atack e de resposta com esteira. 01 estante de caixa TORRES DE DELAY 02 CONTENDO CADA TORRE NO MÍNIMO: 08 Caixas line array com especificação igual a do PA, 01 Processador digital com especificação igual ao do PA, 04 acústicas subwoofer passiva de potência 2000W com características iguais ao PA e amplificadores para funcionamento do sistema e compatíveis. Obs: Cabos de AC e cabo de sinal p/ no Máximo 50 metros após house mix. Cabeamento suficiente para funcionamento de todo o sistema e equipe técnica especializada para operação do sistema. (PÚBLICO DE ATÉ 20 MIL PESSOAS)				
38.	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - 01 mesa analógica; 12 canais de dimmer montados em rack de 4.000 watspor canal; 01 amplificador de sinal DMX de 8 vias; 24 refletores Par 64 com filtros rosco cores diversas; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 20 metros de estrutura em alumínio box truss Q30; 01 máquina de fumaça DMX.	DIÁRIA	0	R\$ 4.247,10	R\$0,00
39.	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE - 01 mesa computadorizada 2048 canais; 24 canais de dimmer montados em rack de 4.000 watts por canal; 01 amplificador de sinal DMX de 8 vias; 48 refletores Par 64 com filtros foscas cores diversas; 12 BIM 200, 08 refletores elipsoidais; 04 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 02 canhões seguidores 1200 watts; 40 metros de estrutura em alumínio box truss Q30; 04 corner box truss Q30; 06 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; Sistema de intercon com 3 pontos.	DIÁRIA	0	R\$ 6.692,40	R\$0,00
40.	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - 01 mesa computadorizada 2048 canais; 64 canais de dimmer montados em rack de 4.000 watts por canal; 03 amplificador de sinal DMX de 8 vias; 72 refletores PAR 64 com filtros foscas cores diversas; 24 BIM 200, 12 refletores elipsoidais; 08 refletores minibrutts com 6 lâmpadas DWE 650 watts; 36 refletores PAR LED RGBW; 40 metros de estruturaem alumínio box truss Q 30; 24 box truss; 06 corner box truss; 12 corner 4 faces Q30; 16 talhas de 1 tonelada, elevação de 8 metros com manilhas e cintas; 02 máquinas de fumaça DMX; 02 Hazers; Sistema de intercon com 6 pontos.	DIÁRIA	0	R\$ 9.266,40	R\$0,00
41.	GERADOR 180 KVA - Grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação	DIÁRIA	2	R\$ 4.504,50	R\$9.009,00
42.	LED DE ALTA DEFINIÇÃO - Painel LED alta definição, colorido, com dimensão total de 6m x 3m, contendo P10 LED Full Color Outdoor; Pixel Pitch 10mm; Resolução 10.000	DIÁRIA	26	R\$ 9.009,00	R\$234.234,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO**

CNPJ. 13.230.982/0001-50

Praça 09 de Maio – Nova Morada

Capim Grosso - Bahia

	pontos/m <sup>2</sup> ; 1R1G1B 3 LED; Visualização mínima 8m; Brilho8000 lendeas, Módulo: 160x160 mm; Gabinete: 0,96 x0,96 metros.				
43.	LED DE BAIXA DEFINIÇÃO - Pannel LED baixa definição, colorido, com dimensão total de 6m x 3m, contendo P20 LED Full Color Outdoor; Pixel Pitch: 20mm; Resolução 10.000 pontos/m <sup>2</sup> ; 1R1G1B 3 LED; Brilho 6000 lendeas; Módulo: 120x120 mm; Gabinete: 0,64 x0,64 metros.	DIÁRIA	2	R\$ 6.435,00	R\$12.870,00
44.	CAMINHÃO MINI TRIO, com grupo gerador 55 KVA, palco 24 m <sup>2</sup> , console mixagem 32 canais, som 32 graves, 32 médios, 20 drive, 48 tweeter, amplificadores time - one 5.000/4.000, espectro 3.4, 3.8, compatíveis com o equipamento, iluminação Com Motorista e 02 técnicos. Será considerada a carga horária de 08 horas/dia de trabalho, 08 horas/dia de trabalho, de segunda a sábado e ou 08 horas/dia aos domingos e feriados, para a execução dos serviços. Veículo ano de fabricação igual ou superior a 2000,devidamente regularizado junto ao DETRAN, e Corpo de Bombeiro.	DIÁRIA	0	R\$ 6.435,00	R\$0,00
<b>SALDO</b>					<b>R\$617.336,08</b>

**SALDO TOTAL: R\$ 617.336,08 (Seiscentos e dezessete mil trezentos e trinta e seis reais e oito centavos).**

**RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido nesta Apostila, que não colidam com as disposições deste instrumento.

Capim Grosso, 04 de julho de 2024.

**HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS**