

DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Capim Grosso



ÍNDICE DO DIÁRIO

CONTRATO

CONTRATO Nº 037/2025

CONTRATO Nº 040/2025

OUTROS

APOSTILA Nº 026/2025



CONTRATO Nº 037/2025

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Contrato nº 037/2025

Data/hora do envio: 20/01/2025 18:12:43

Protocolo PNCP: 13230982000150-2-000040/2025

Link PNCP: <https://pncp.gov.br/app/contratos/13230982000150/2025/40>

Número/Ano: 037/2025	Nº do Processo: 1048/2024	Tipo de Contrato: Contrato		Unidade: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Compra/Edital/Aviso: Credenciamento nº 031/2024 https://pncp.gov.br/app/editais/13230982000150/2024/186		Categoria do Processo: Compras		Receita ou Despesa? Despesa	
Objeto: FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAMES E ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, GARRAFAS DE 500 ML E COPOS DE 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.					
Valor Inicial: R\$ 31.820,00	Nº de Parcelas: 12	Valor da Parcela:	Valor Global: R\$ 31.820,00	Valor Acumulado: -	
Data da Assinatura: 10/01/2025		Data de Início da Vigência do Contrato: 10/01/2025		Data de Término da Vigência do Contrato: 10/01/2026	

Fornecedor

Nome ou Razão Social: JACSON FERREIRA NEVES	CPF/CNPJ: 28.295.579/0001-86	Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica (PJ)
--	---------------------------------	--



CONTRATO Nº 040/2025

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Contrato nº 040/2025

Data/hora do envio: 20/01/2025 18:18:17

Protocolo PNCP: 13230982000150-2-000043/2025

Link PNCP: <https://pncp.gov.br/app/contratos/13230982000150/2025/43>

Número/Ano: 040/2025	Nº do Processo: 1048/2024	Tipo de Contrato: Contrato	Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Compra/Edital/Aviso: Credenciamento nº 031/2024 https://pncp.gov.br/app/editais/13230982000150/2024/186	Categoria do Processo: Compras	Receita ou Despesa? Despesa		
Objeto: FORNECIMENTO E ENTREGA DE VASILHAMES E ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, GARRAFAS DE 500 ML E COPOS DE 200 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA.				
Valor Inicial: R\$ 6.134,00	Nº de Parcelas: 12	Valor da Parcela:	Valor Global: R\$ 6.134,00	Valor Acumulado: -
Data da Assinatura: 10/01/2025	Data de Início da Vigência do Contrato: 10/01/2025	Data de Término da Vigência do Contrato: 10/01/2026		

Fornecedor

Nome ou Razão Social: JACSON FERREIRA NEVES	CPF/CNPJ: 28.295.579/0001-86	Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica (PJ)
--	---------------------------------	--



APOSTILA Nº 026/2025



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

APOSTILA Nº 026/2025

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

RESOLVE

Mandar expedir a presente Apostila para **ALTERAÇÃO DE METAFÍSICA SEM ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL**, constante na **CLÁUSULA PRIMEIRA** do contrato nº 048/2025, celebrado entre o Município de Capim Grosso e a Empresa **I C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.652.204/0001-03, localizada na Rua Antonio Jose de Oliveira, nº 110, Vale do Rio, Riachão do Jacuípe - Bahia, passando a vigorar a seguinte alteração:

- 1) Utilizar saldo parcial/total dos itens 5 a 8;
- 2) Incluir o saldo nos itens 04, 09 a 11, 15, 22, 23, 25 e 31.

ANTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA/ SERVIÇO	SALDO QUANT.	VALOR UNIT.	V. TOTAL
1	PALCO 06X06 – Palco em estrutura Box Truss em duro alumínio com cobertura em lona vinílica, piso de madeira acarpetado com escada de acesso lateral.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 3.465,00	RS 0,00
2	PALCO 12X08 – Palco em estrutura de ferro/metálico, modular, de dimensões mínimas de 12m de frente x 8m de profundidade, estrutura para P.A. Fly; Cobertura em alumínio box Truss Q30 revestida com lona vinílica; Piso acarpetado ou emborrachado na cor preta, altura do solo de, no mínimo, 1,20m, e, no máximo, até 2,00m; Escada de acesso corrimão; Capacidade de carga de 12 toneladas.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 5.445,00	RS 0,00
3	PALCO 12X10 – Palco em estrutura de ferro/metálico, modular, de dimensões mínimas de 12m de frente x 10m de profundidade, estrutura para P.A. Fly; Cobertura em alumínio box Truss Q30 revestida com lona vinílica; Piso acarpetado ou emborrachado na cor preta, altura do solo de, no mínimo, 1,20m, e, no máximo, até 2,00m; Escada de acesso corrimão; Capacidade de carga de 12 toneladas	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 6.430,00	RS 0,00
4	PALCO 16x11 – Palco em estrutura de ferro/metálico, modular, de dimensões mínimas de 16m de frente x 11m de profundidade, estrutura para P.A. Fly; Cobertura em alumínio box Truss Q30 revestida com lona vinílica; Piso acarpetado ou emborrachado na cor preta, altura mínima do solo de 2m; Escada de acesso com corrimão.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 9.400,00	RS 0,00
5	TENDA 03x03 – Tenda, com dimensões de 3m x 3m, com 2 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	SERVIÇO	100	R\$ 142,00	RS 14.200,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

6	TENDA 04x04 – Tenda, com dimensões de 4m x 4m, com 2 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	SERVIÇO	141	R\$ 187,00	R\$ 26.367,00
7	TENDA 05x05 – Tenda, com dimensões de 4m x 4m, com 2 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	SERVIÇO	100	R\$ 286,00	R\$ 28.600,00
8	TENDA 10x10 – Tenda, com dimensões de 10m x 10m, com 02metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	SERVIÇO	3	R\$ 1.530,00	R\$ 4.590,00
9	GRADE DE CONTENÇÃO – Estrutura de disciplinamento de público, composta de grades metálicas galvanizadas de 2,20m de comprimento, com sistemas de fixação com pinos e pés metálicos; Altura mínima de 1,2m	METRO LINEAR	SERVIÇO	0	R\$ 28,30	R\$ 0,00
10	FECHAMENTO – Placas metálicas galvanizadas, com dimensões mínimas de 2,50m de altura x 2,00m de comprimento.	METRO LINEAR	SERVIÇO	0	R\$ 47,00	R\$ 0,00
11	BANHEIRO QUÍMICO – Cabine sanitária individual, portátil, dimensões mínimas de 1,1m x 1,1m x 2,1m de altura, em polietileno de alta densidade, piso antiderrapante, teto translúcido, fechadura com indicação “livre/ocupado” externa, caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico e porta objetos, abertura para ventilação, manutenção diária com produtos para desinfecção e desodorização.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 296,00	R\$ 0,00
12	BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS – Cabine sanitária projetada para PNE (portadores de necessidades especiais),portáteis, com acesso e espaço interno suficiente para movimentação de cadeiras de rodas, corrimões de segurança, em polietileno de alta densidade, piso antiderrapante, teto translúcido, fechadura com indicação “livre/ocupado” externa, caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico e porta objetos, abertura para ventilação, manutenção diária com produtos para desinfecção e desodorização.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 603,00	R\$ 0,00
13	ELEVADO – Estrutura metálica para observação policial, medindo 2m de comprimento x 1m de profundidade, com assento de 0,5m de profundidade; Altura do chão ao primeiro piso de 1m, e do chão ao teto de 3m; Cobertura em lona vinílica.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 1.580,00	R\$ 0,00
14	CAMARIM - Estrutura de octanorm tamanho 4x 4, climatizado, acarpetado com tenda tensionada, tamanho 5x5.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 1.930,00	R\$ 0,00
15	GRIDE – Estrutura em alumínio box truss Q30 medindo 10x07m, com 06 metros de pé direito para sustentação de equipamentos de iluminação.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 2.970,00	R\$ 0,00
16	BACK DROP -Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 08x03m para montagem de Backdrop / Banner /Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 2.275,00	R\$ 0,00
17	BACK DROP -Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 06x03m para montagem de Backdrop / Banner /Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 1.749,00	R\$ 0,00
18	BACK DROP -Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 06x02m para montagem de Backdrop / Banner /Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

19	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 05x03m para montagem de Backdrop / Banner /Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 1.185,00	RS 0,00
20	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 04x03m para montagem de Backdrop / Banner /Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 938,00	RS 0,00
21	BACK DROP-Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 03x02m para montagem de Backdrop / Banner /Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 861,00	RS 0,00
22	MESA PLÁSTICA – Mesa na cor branco, em PVC, empilhável, formato quadrado; Altura mínima de 70cm; Tampo quadrado com no mínimo 65cm em cada lado.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 6,90	RS 0,00
23	CADEIRA PLÁSTICA – Cadeira monobloco, na cor branco, em PVC, sem braços, empilhável, espaldar alto; Capacidade mínima de 140 kg; Altura do assento com, no mínimo, 38 cm e, no máximo, 49 cm; Largura do assento com, no mínimo, 34 cm e, no máximo, 77 cm; Pés com material antiderrapante.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 4,40	RS 0,00
24	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - Sistema de PA de pequeno porte, 8 monitores de retorno, mixer 32 canais e operador, 12 caixas de graves, 12 caixas tree- way, microfones e cabeamento necessário. (PÚBLICO DE ATÉ 1.000 PESSOAS)	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 5.680,00	RS 0,00
25	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE 02 – 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização LineArray importado composto por 9 caixas tree- way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Ground Stacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Mainpower trifásico de 63 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Mainpower trifásico de 125 amperes por fase, reguladorde tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação; Sistema de comunicação entre P.A. e monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada; SideFill composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do SideFill composto por 01 rack com 4 amplificadores classe D, potência mínima de 1000 watts por canal; microfones com pedestais watts por canal; microfonescom pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com múltipinos. (PÚBLICO ATÉ 5000 PESSOAS)	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 7.700,00	RS 0,00
26	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE – 02 mesas digitais com 56 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line Array, IMPORTADO composto por 16 caixas tree way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Ground Stacked, 16 caixas de sub Grave	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 12.250,00	RS 0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

	<p>com 2 falantes de 18" cada, por lado; Sistema de amplificação com 6 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Ohms; 01 processador digital com 4 entradas e 12 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador; 01 multicabo de 56 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Mainpower trifásico de 63 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação entre P.A. e monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 drive cada; Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores cada com possibilidade de atender 12 vias de monitoração; SideFill composto por 3 caixas tree-way de alta frequência e 3 de subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do SideFill composto por 01 Rack com 4 amplificadores classe D, potência mínima de 1000 watts por canal; Mainpower trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação em 110 volts; Delay com 02 linhas com 6 caixas LineArray tree-way, conetiva vertical de 10 graus, cobertura horizontal de 120 graus, sistema de Bumper para elevação do equipamento; Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores classe D, potência mínima de 2.400 watts em 8 Ohms cada; Processamento digital com 2 entradas e 8 saídas; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos. (PÚBLICO ATÉ 12 MIL PESSOAS)</p>					
27	<p>SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE 02-LINE ARRAY LCR – 72 Baixas: COMPOSIÇÃO DO PA: 1 - 03 Consoles digitais com as seguintes características e especificações: • O console versátil com tecnologia Super FPGA de processamento digital e ponto flutuante. • O console possui 37 canais, que possui três bancos de 12 faders motorizados e um fader master; No centro da superfície de trabalho de cada console está uma tela de toque TFT LCD de 15 polegadas e alta resolução com tela retroiluminada. Através desta interface amigável, qualquer banco de 12 faders pode ser instantaneamente atribuído como canais de entrada ou saída, permitindo que todos os 36 faders principais controlem as entradas, se desejado; da mesma forma, qualquer banco de 12 também pode ser atribuído à tela sensível ao toque para ajuste fino. • Além disso, o console se beneficia de botões de controle multifuncionais dedicados e rotulagem eletrônica. • O Console possui 120 canais de entrada a 48kHz / 96kHz. Processamento de canal padrão, seja entradas ou saídas, inclui Channel Delay, Single e Multi Channel Presets, Dual insert points, filtros Hi e Pass a 24dB / oitava, EQ paramétrico de quatro bandas com seleção de curva de banda, DYN 1 (Compressor, De-esser ou Multi Channel Compressor) e DYN 2 (Gate, Compressor ou Ducker). • O console também se beneficia de 190 processadores Dynamic EQ, todos os quais podem ser atribuídos a qualquer um dos canais de entrada ou saída. Esses poderosos processadores oferecem processamento dinâmico em cada uma das quatro bandas paramétricas padrão, além de 190 compressores multibandas e 190 diGiTubes; e não importa como o console esteja configurado, o usuário não perderá recursos, pois todos os canais estão equipados para fornecer o mesmo caminho de sinal e conjunto de recursos de alta qualidade. • A seção master incorpora 24 EQs gráficos de 32 bandas gangble, 16 efeitos estéreo (selecionáveis em uma paleta de 33) e 24 grupos de controle (VCAs); e usando instantâneos, o usuário podem alternar entre configurações completas em</p>	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 28.200,00	R\$ 0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

	qualquer ambiente ao vivo mais fácil do que nunca, seja em ensaios, durante a configuração do sistema ou até mesmo em um show.					
31	GERADOR 180 KVA – Grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 4.200,00	RS 0,00
32	GERADOR 100 KVA – Grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação	DIARIA	SERVIÇO	0	R\$ 2.920,00	RS 0,00
33	LED DE ALTA DEFINIÇÃO – Painel LED alta definição, colorido, com dimensão total de 6m x 3m, contendo P3 LED Full Color Outdoor; Pixel Pitch 10mm; Resolução 10.000 pontos/m2; 1R1G1B 3 LED; Visualização mínima 8m; Brilho8000 lendeas, Módulo: 160x160 mm; Gabinete: 0,96 x0,96 metros.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 8.800,00	RS 0,00
34	LED DE BAIXA DEFINIÇÃO – Painel LED baixa definição, colorido, com dimensão total de 6m x 3m, contendo P6 LED Full Color Outdoor; Pixel Pitch: 20mm; Resolução 10.000 pontos/m²; 1R1G1B 3 LED; Brilho 6000 lendeas; Módulo: 120x120 mm; Gabinete: 0,64 x0,64 metros.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 6.300,00	RS 0,00
35	PRATICADOS EM ALUMÍNIO COM PISO NAVAL ACARPETADO MEDINDO - 2x1, COM PÉS FIXO DE 0,50 CM.	DIARIA	SERVIÇO	0	R\$ 130,00	RS 0,00
						RS 73.757,00

DEPOIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA/SERVIÇO	SALDO QUANT.	VALOR UNIT.	V. TOTAL
1	PALCO 06X06 – Palco em estrutura Box Truss em duro alumínio com cobertura em lona vinílica, piso de madeira acarpitado com escada de acesso lateral.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 3.465,00	RS 0,00
2	PALCO 12X08 – Palco em estrutura de ferro/metálico, modular, de dimensões mínimas de 12m de frente x 8m de profundidade, estrutura para P.A. Fly; Cobertura em alumínio box Truss Q30 revestida com lona vinílica; Piso acarpitado ou emborrachado na cor preta, altura do solo de, no mínimo, 1,20m, e, no máximo, até 2,00m; Escada de acesso corrimão; Capacidade de carga de 12 toneladas.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 5.445,00	RS 0,00
3	PALCO 12X10 – Palco em estrutura de ferro/metálico, modular, de dimensões mínimas de 12m de frente x 10m de profundidade, estrutura para P.A. Fly; Cobertura em alumínio box Truss Q30 revestida com lona vinílica; Piso acarpitado ou emborrachado na cor preta, altura do solo de, no mínimo, 1,20m, e, no máximo, até 2,00m; Escada de acesso corrimão; Capacidade de carga de 12 toneladas.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 6.430,00	RS 0,00
4	PALCO 16x11 – Palco em estrutura de ferro/metálico, modular, de dimensões mínimas de 16m de frente x 11m de profundidade, estrutura para P.A. Fly; Cobertura em alumínio box Truss Q30 revestida com lona vinílica; Piso acarpitado ou emborrachado na cor preta, altura mínima do solo de 2m; Escada de acesso com corrimão.	DIÁRIA	SERVIÇO	2	R\$ 9.400,00	RS 18.800,00
5	TENDA 03x03 – Tenda, com dimensões de 3m x 3m, com 2 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	R\$ 142,00	RS 0,00
6	TENDA 04x04 – Tenda, com dimensões de 4m x 4m, com 2 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	SERVIÇO	11	R\$ 187,00	RS 2.057,00
7	TENDA 05x05 – Tenda, com dimensões de 4m x 4m, com 2 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura	DIÁRIA	SERVIÇO	10	R\$ 286,00	RS 2.860,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

	piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.					
8	TENDA 10x10 – Tenda, com dimensões de 10m x 10m, com 02metros altura em seus pés de sustentação, cobertura piramidal, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 1.530,00	RS 0,00
9	GRADE DE CONTENÇÃO – Estrutura de disciplinamento de público, composta de grades metálicas galvanizadas de 2,20m de comprimento, com sistemas de fixação com pinos e pés metálicos; Altura mínima de 1,2m	METRO LINEAR	SERVIÇO	200	RS 28,30	RS 5.660,00
10	FECHAMENTO – Placas metálicas galvanizadas, com dimensões mínimas de 2,50m de altura x 2,00m de comprimento.	METRO LINEAR	SERVIÇO	10	RS 47,00	RS 470,00
11	BANHEIRO QUÍMICO – Cabine sanitária individual, portátil, dimensões mínimas de 1,1m x 1,1m x 2,1m de altura, em polietileno de alta densidade, piso antiderrapante, teto translúcido, fechadura com indicação “livre/ocupado” externa, caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico e porta objetos, abertura para ventilação, manutenção diária com produtos para desinfecção e desodorização.	DIÁRIA	SERVIÇO	20	RS 296,00	RS 5.920,00
12	BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS – Cabine sanitária projetada para PNE (portadores de necessidades especiais),portáteis, com acesso e espaço interno suficiente para movimentação de cadeiras de rodas, corrimões de segurança, em polietileno de alta densidade, piso antiderrapante, teto translúcido, fechadura com indicação “livre/ocupado” externa, caixa de dejetos com assento, suporte para papel higiênico e porta objetos, abertura para ventilação, manutenção diária com produtos para desinfecção e desodorização.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 603,00	RS 0,00
13	ELEVADO – Estrutura metálica para observação policial, medindo 2m de comprimento x 1m de profundidade, com assento de 0,5m de profundidade; Altura do chão ao primeiro piso de 1m, e do chão ao teto de 3m; Cobertura em lona vinílica.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 1.580,00	RS 0,00
14	CAMARIM- Estrutura de octanorm tamanho 4x 4, climatizado, acarpetado com tenda tensionada, tamanho 5x5.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 1.930,00	RS 0,00
15	GRIDE – Estrutura em alumínio box truss Q30 medindo 10x07m, com 06 metros de pé direito para sustentação de equipamentos de iluminação.	DIÁRIA	SERVIÇO	1	RS 2.970,00	RS 2.970,00
16	BACK DROP - Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 08x03m para montagem de Backdrop / Banner /Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 2.275,00	RS 0,00
17	BACK DROP - Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 06x03m para montagem de Backdrop / Banner /Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 1.749,00	RS 0,00
18	BACK DROP - Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 06x02m para montagem de Backdrop / Banner /Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 1.380,00	RS 0,00
19	BACK DROP - Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 05x03m para montagem de Backdrop / Banner /Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 1.185,00	RS 0,00
20	BACK DROP - Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 04x03m para montagem de Backdrop / Banner /Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 938,00	RS 0,00
21	BACK DROP - Estrutura em alumínio Box truss Q30 medindo 03x02m para montagem de Backdrop / Banner /Chalkboard Lona / Outros	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 861,00	RS 0,00
22	MESA PLÁSTICA – Mesa na cor branco, em PVC, empilhável, formato quadrado; Altura mínima de 70cm; Tampo quadrado com no mínimo 65cm em cada lado.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 6,90	RS 0,00
23	CADEIRA PLÁSTICA – Cadeira monobloco, na cor branco, em PVC, sem braços, empilhável, espaldar alto; Capacidade mínima de 140 kg; Altura do assento com, no mínimo, 38 cm e, no máximo, 49 cm; Largura do assento	DIÁRIA	SERVIÇO	4	RS 4,40	RS 17,60



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

	com, no mínimo, 34 cm e, no máximo, 77 cm; Pés com material antiderrapante.					
24	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - Sistema de PA de pequeno porte, 8 monitores de retorno, mixer 32 canais e operador, 12 caixas de graves, 12 caixas tree-way, microfones e cabeamento necessário. (PÚBLICO DE ATÉ 1.000 PESSOAS)	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 5.680,00	RS 0,00
25	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE 02 – 02 mesas digitais com 48 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização LineArray importado composto por 9 caixas tree-way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Ground Stacked, 12 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; 02 Sistema de amplificação com 4 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador; 01 multicabo de 48 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Mainpower trifásico de 63 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Mainpower trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação; Sistema de comunicação entre P.A. e monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 Drive cada; SideFill composto por 2 caixas tree-way de alta frequência e 2 de subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do SideFill composto por 01 rack com 4 amplificadores classe D, potência mínima de 1000 watts por canal; microfones com pedestais watts por canal; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos. (PÚBLICO ATÉ 5000 PESSOAS)	DIÁRIA	SERVIÇO	4	RS 7.700,00	RS 30.800,00
26	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE – 02 mesas digitais com 56 canais de entrada, equalização paramétrica, compressor, gate por canal, 24 canais de saída com equalizador gráfico de 31 bandas por canal, 2 fontes de alimentação; Sistema de Sonorização Line Array, IMPORTADO composto por 16 caixas tree-way por lado, cobertura vertical de 10 graus, horizontal de 120 graus, sistema de bumper para elevação do sistema ou acessórios para trabalhar em Ground Stacked, 16 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18" cada, por lado; Sistema de amplificação com 6 racks de potência com 4 amplificadores classe D, com no mínimo 2400 watts RMS por canal em 2 Omhs; 01 processador digital com 4 entradas e 12 saídas; Software de gerenciamento do sistema através de tablet ou computador; 01 multicabo de 56 canais de entrada, transformador de fase por canal com comprimento mínimo de 60 metros; 01 multicabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de 60 metros para o processamento; Mainpower trifásico de 63 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro e amperímetro; Sistema de comunicação entre P.A. e monitor; Sistema com 16 monitores passivos two-way com 02 falantes de 12" e 1 drive cada; Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores cada com possibilidade de atender 12 vias de monitoração; SideFill composto por 3 caixas tree-way de alta frequência e 3 de subgrave com falantes de 18" por lado; Sistema de amplificação para alimentação do SideFill composto por 01 Rack com 4 amplificadores classe D, potência mínima de 1000 watts	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 12.250,00	RS 0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

	por canal; Mainpower trifásico de 125 amperes por fase, regulador de tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 10.000 watts para alimentação em 110 volts; Delay com 02 linhas com 6 caixas LineArray tree-way, conetiva vertical de 10 graus, cobertura horizontal de 120 graus, sistema de Bumper para elevação do equipamento; Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4 amplificadores classe D, potência mínima de 2.400 watts em 8 Omhs cada; Processamento digital com 2 entradas e 8 saídas; microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub Snake com multipinos. (PÚBLICO ATÉ 12 MIL PESSOAS)					
27	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE 02- LINE ARRAY LCR – 72 Baixas: COMPOSIÇÃO DO PA: I - 03 Consoles digitais com as seguintes características e especificações: • O console versátil com tecnologia Super FPGA de processamento digital e ponto flutuante. • O console possui 37 canais, que possui três bancos de 12 faders motorizados e um fader master; No centro da superfície de trabalho de cada console está uma tela de toque TFT LCD de 15 polegadas e alta resolução com tela retroiluminada. Através desta interface amigável, qualquer banco de 12 faders pode ser instantaneamente atribuído como canais de entrada ou saída, permitindo que todos os 36 faders principais controlem as entradas, se desejado; da mesma forma, qualquer banco de 12 também pode ser atribuído à tela sensível ao toque para ajuste fino. • Além disso, o console se beneficia de botões de controle multifuncionais dedicados e rotulagem eletrônica. • O Console possui 120 canais de entrada a 48kHz / 96kHz. Processamento de canal padrão, seja entradas ou saídas, inclui Channel Delay, Single e Multi Channel Presets, Dual insert points, filtros Hi e Pass a 24dB / oitava, EQ paramétrico de quatro bandas com seleção de curva de banda, DYN 1 (Compressor , De-esser ou Multi Channel Compressor) e DYN 2 (Gate, Compressor ou Ducker). • O console também se beneficia de 190 processadores Dynamic EQ, todos os quais podem ser atribuídos a qualquer um dos canais de entrada ou saída. Esses poderosos processadores oferecem processamento dinâmico em cada uma das quatro bandas paramétricas padrão, além de 190 compressores multibandas e 190 diGiTubes; e não importa como o console esteja configurado, o usuário não perderá recursos, pois todos os canais estão equipados para fornecer o mesmo caminho de sinal e conjunto de recursos de alta qualidade. • A seção master incorpora 24 EQs gráficos de 32 bandas gangble, 16 efeitos estéreo (selecionáveis em uma paleta de 33) e 24 grupos de controle (VCAs); e usando instantâneos, o usuário podem alternar entre configurações completas em qualquer ambiente ao vivo mais fácil do que nunca, seja em ensaios, durante a configuração do sistema ou até mesmo em um show.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 28.200,00	RS 0,00
31	GERADOR 180 KVA – Grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação	DIÁRIA	SERVIÇO	1	RS 4.200,00	RS 4.200,00
32	GERADOR 100 KVA – Grupo gerador de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação	DIARIA	SERVIÇO	0	RS 2.920,00	RS 0,00
33	LED DE ALTA DEFINIÇÃO – Painel LED alta definição, colorido, com dimensão total de 6m x 3m, contendo P3 LED Full Color Outdoor; Pixel Pitch 10mm; Resolução 10.000 pontos/m2; 1R1G1B 3 LED; Visualização mínima 8m; Brilho8000 lendeas, Módulo: 160x160 mm; Gabinete: 0,96 x0,96 metros.	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 8.800,00	RS 0,00
34	LED DE BAIXA DEFINIÇÃO – Painel LED baixa definição, colorido, com dimensão total de 6m x 3m,	DIÁRIA	SERVIÇO	0	RS 6.300,00	RS 0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

	contendo P6 LED Full Color Outdoor; Pixel Pitch: 20mm; Resolução 10.000 pontos/m²; 1R1G1B 3 LED; Brilho 6000 lendeas; Módulo: 120x120 mm; Gabinete: 0,64 x0,64 metros.					
35	PRATICADOS EM ALUMÍNIO COM PISO NAVAL ACARPETADO MEDINDO - 2x1, COM PÉS FIXO DE 0,50 CM.	DIARIA	SERVIÇO	0	RS 130,00	RS 0,00
V. TOTAL						RS 73.754,60

RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido nesta Apostila, que não colidam com as disposições deste instrumento.

Capim Grosso, 16 de janeiro de 2025.

HUMBERTO ARAÚJO RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS