DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Capim Grosso



ÍNDICE DO DIÁRIO

TERMO ADITIVO				
TERMO ADITIVO Nº 261	/2024 - TERCEIRO	TERMO ADITIVO AO	CONTRATO Nº 169	/2022



TERMO ADITIVO Nº 261/2024 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 169/2022



ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO

CNPJ. 31.359.483/0001-49 Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte Capim Grosso – Bahia

TERMO ADITIVO n^{ϱ} 261/2024

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO № 169/2022 FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BAHIA E A EMPRESA PRIME SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LITDA.

O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça 09 de Maio, Nova Morada, neste Município, inscrita no CNPJ sob o no 13.230.982/0001-50, representada neste ato pelo Prefeito Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO, através da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, com sede a Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte - Capim Grosso - Ba, inscrito no CNPJ sob número 31.359.483/0001-49, neste ato representado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a Sra. NEÚMARIA GOMES DA SILVA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa PRIME SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 14.860.010/0001-01, situada na RUA SANTA ISABEL, nº 10, SALA 1, CAPIM GROSSO - BA, neste ato representada pelo Sr. Bruno Dias Queiroz, inscrita no CPF: 014.221.275-08, doravante denominada CONTRATADA, ajustam a celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 169/2022, celebrado pelas partes aqui qualificadas em 03 de março de 2022, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente aditivo tem por escopo o acréscimo de aproximadamente 50% do CONTRATO Nº 169/2022, cujo objeto é a REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PERTINENTES A EDIFICAÇÃO, REFORMA, CONTENÇÕES E SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PRAÇAS E PARQUES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO, PARA O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, INCLUINDO, MATERIAL E MÃO DE OBRA, conforme solicitado no Processo Administrativo nº 281.1/2021, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2021, fundamentado no art. 65 § 1º da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REPROGRAMAÇÃO

_									,				
0	1 –	CC	NTRATANTE	02	2 – OB	IETO:			03 – FO	NTE:			04 – DATA:
	F	PRE	FEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO		SERVIÇ EPARC	MA, CONTE COS DE PE DS (CONCO BLICA 002/	QUENO: DRRÊNC	S	SI	EC. DE E	DUCAÇÃ	0	23/05/2 024
0	5 –	CC	NTRATADO	06 - CNPJ							09 – BDI		
	C		PRIME SERVIÇOS DE STRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA		14.80	14.860.010/0001-01 169/2022 (N DES) - BAHIA / ORSE 07/2021						24,52%	
Item	Banco	Código	Descrição	Und	Quant. Licitada	Valor Unit	Total	Quant.	Quant. Acrescida	Quant. Reprogra mada	Valor Suprimido	Valor Acrescido	Total Reprogra mado
1			SERVIÇOS INICIAIS/MOVIMENTO DE TERRA	-			82.644 ,10				-	41.322 ,05	123.966 ,15
_	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª	m	50,00	39,95	1.997, 50		25,00	75,00	_	998,75	2.996,2





1.2	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m 3	125,0 0	18,98	2.372, 50	62,50	187,50	-	1.186, 25	3.558,7 5
1.3	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m 2	750,0 0	10,62	7.965, 00	375,00	1.125, 00	-	3.982, 50	11.947, 50
1.4	97629	SINAPI	Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.	m 3	200,0	124,56	24.912 ,00	100,00	300,00	-	12.456	37.368, 00
1.5	9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m 2	750,0 0	9,08	6.810, 00	375,00	1.125, 00	-	3.405, 00	10.215, 00
1.6	12625	ORSE	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m 2	750,0 0	11,40	8.550, 00	375,00	1.125, 00	-	4.275, 00	12.825, 00
1.7	100392	SINAPI	Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	m 2	750,0 0	14,90	11.175 ,00	375,00	1.125, 00	-	5.587, 50	16.762, 50
1.8	100389	SINAPI	Retirada e recolocação de caibro em telhados de até 2 águas com telha cerâmica ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical.	m 2	750,0 0	16,59	12.442 ,50	375,00	1.125, 00	-	6.221, 25	18.663, 75
1.9	97654	SINAPI	Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a 8m, de forma mecanizada, com reaproveitamento.	u n	30,00	168,32	5.049, 60	15,00	45,00	-	2.524, 80	7.574,4
1.10	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m 2	20,00	13,82	276,40	10,00	30,00	-	138,20	414,60
1.11	31	ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m 2	20,00	12,14	242,80	10,00	30,00	-	121,40	364,20
1.12	11447	ORSE	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m 3	30,00	10,01	300,30	15,00	45,00	-	150,15	450,45





1.13	69	ORSE	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m 3	30,00	18,35	550,50	15,00	45,00	-	275,25	825,75
2			FUNDAÇÃO				77.572 ,00				38.786 ,00	116.358 ,00
2.1	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m 3	75,0 0	539,58	40.468 ,50	37,50	112,50	-	20.234	60.702, 75
2.2	139	ORSE	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	k g	1.25 0,00	17,99	22.487 ,50	625,00	1.875, 00	-	11.243 ,75	33.731, 25
2.3	98656	SINAPI	Execução de mureta guia para contenção/ fundação com 40 cm de espessura.	m	-	809,10	-	-	-	-	-	-
2.4	7295	ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	450, 00	32,48	14.616 ,00	225,00	675,00	-	7.308, 00	21.924, 00
ယ			ESTRUTURA				162.27 1,97				81.135 ,98	243.407 ,95
3.1	94965	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l	m 3	100, 00	539,58	53.958 ,00	50,00	150,00	-	26.979	80.937, 00
3.2	3377	ORSE	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 07 usos, inclusive escoramento	m 2	67,5 0	78,17	5.276, 47	33,75	101,25	-	2.638, 23	7.914,7 1
3.3	7393	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m 2	400, 00	192,38	76.952 ,00	200,00	600,00	-	38.476	115.428 ,00
3.4	139	ORSE	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	k g	1.45 0,00	17,99	26.085 ,50	725,00	2.175, 00	-	13.042 ,75	39.128, 25





4			ALVENARIA				128.02 4,00			-	64.012 ,00	192.036 ,00
4.1	87503	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m 2	1.25 0,00	67,27	84.087 ,50	625,00	1.875, 00	-	42.043 ,75	126.131 ,25
4.2	87453	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m 2	450, 00	59,05	26.572 ,50	225,00	675,00	-	13.286 ,25	39.858, 75
4.3	154	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm	m 2	300, 00	57,88	17.364 ,00	150,00	450,00	-	8.682, 00	26.046, 00
C)			REVESTIMENTO				271.50 5,00				135.75 2,50	407.257 ,50
5.1	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m 2	1.80 0,00	34,80	62.640	900,00	2.700, 00	-	31.320	93.960, 00
5.2	87879	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 4001.	m 2	1.80 0,00	4,23	7.614, 00	900,00	2.700, 00	-	3.807, 00	11.421, 00
5.3	2211	ORSE	Piso em granito cinza andorinha, e=2cm, polido, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m 2	150, 00	442,64	66.396 ,00	75,00	225,00	-	33.198 ,00	99.594, 00
5.4	10615	ORSE	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m 2	400, 00	57,97	23.188	200,00	600,00	-	11.594	34.782, 00
5.5	11368	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m 2	200,	69,95	13.990	100,00	300,00	-	6.995,	20.985,





5.6	12438	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 59 x 59 cm, porcelanato, Eliane, linha munari cimento AC ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m 2	300, 00	117,93	35.379 ,00	150,00	450,00	-	17.689 ,50	53.068, 50
5.7	87249	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2.	m 2	900, 00	69,22	62.298	450,00	1.350, 00	-	31.149	93.447, 00
6			COBERTURA				432.43 9,00			-	216.21 9,50	648.658 ,50
6.1	12508	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m 2	300, 00	202,83	60.849	150,00	450,00	-	30.424	91.273, 50
6.2	9189	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ riipão 5x3 e ripa 5x1,5, exclusive peças principais	m 2	1.00 0,00	132,95	132.95 0,00	500,00	1.500, 00	-	66.475 ,00	199.425 ,00
6.3	3964	ORSE	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar	m 2	1.00 0,00	11,06	11.060	500,00	1.500, 00	-	5.530, 00	16.590, 00
6.4	9445	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m 2	1.00 0,00	46,10	46.100 ,00	500,00	1.500, 00	-	23.050	69.150, 00
6.5	11962	ORSE	Telhamento com telha cerâmica tipo americana, 1ª qualid, 12 un/m2	m 2	300, 00	85,29	25.587 ,00	150,00	450,00	-	12.793 ,50	38.380, 50
6.6	235	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso.	m 2	400, 00	49,63	19.852 ,00	200,00	600,00	-	9.926, 00	29.778, 00
6.7	12736	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm	m 2	300, 00	96,42	28.926	150,00	450,00	-	14.463	43.389, 00





6.8	94219	SINAPI	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.	m	150, 00	31,14	4.671, 00	75,00	225,00	-	2.335, 50	7.006,5 0
6.9	4849	ORSE	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs	m 2	300, 00	64,55	19.365 ,00	150,00	450,00	-	9.682, 50	29.047, 50
6.10	10029	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m 2	200, 00	109,52	21.904	100,00	300,00	-	10.952	32.856, 00
6.11	9965	ORSE	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	m	200, 00	136,93	27.386 ,00	100,00	300,00	-	13.693	41.079, 00
6.12	94228	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.	m	200, 00	134,79	26.958 ,00	100,00	300,00	-	13.479	40.437, 00
6.13	11092	ORSE	Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado	m	300, 00	22,77	6.831, 00	150,00	450,00	-	3.415, 50	10.246, 50
7			PISO				80.107 ,05				40.053 ,52	120.160 ,57
7.1	4889	ORSE	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m 2	660, 00	35,53	23.449	330,00	990,00	-	11.724 ,90	35.174, 70
7.2	88470	SINAPI	Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, não aderido, espessura 3cm	m 2	1.20 0,00	23,75	28.500 ,00	600,00	1.800, 00	-	14.250 ,00	42.750, 00
7.3	92397	SINAPI	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m 2	360, 00	57,25	20.610	180,00	540,00	-	10.305	30.915, 00
	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com	m	75,0		7.547,				3.773,	11.320,





œ			ESQUADRIAS COM FERRAGENS				90.773 ,16			-	45.318 ,64	136.091 ,80
8.1	4887	ORSE	Porta em madeira mista, almofadada, 80 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	u n	20,0	1.248,35	24.967 ,00	10,00	30,00	-	12.483	37.450, 50
8.2	91297	SINAPI	Porta de madeira frisada, semi- oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	u n	10,0 0	432,81	4.328, 10	5,00	15,00	-	2.164, 05	6.492,1 5
8.3	91306	SINAPI	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação.	u n	15,0 0	135,87	2.038, 05	7,00	22,00	-	951,09	2.989,1 4
8.4	13096	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	m 2	25,0 0	584,72	14.618 ,00	12,50	37,50	-	7.309, 00	21.927, 00
8.5	9179	ORSE	Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens	m 2	16,0 0	365,16	5.842, 56	8,00	24,00	-	2.921, 28	8.763,8 4
8.6	94569	IAVNIS	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m 2	45,0 0	501,75	22.578 ,75	22,50	67,50	-	11.289 ,37	33.868, 12
8.7	12207	ORSE	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100 x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 3/16" (dupla) horizontais	m 2	30,0	546,69	16.400 ,70	15,00	45,00	-	8.200, 35	24.601, 05
9			PINTURA				313.89 4,05				156.94 7,02	470.841 ,07
9.1	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques	m 2	2.40 0,00	18,34	44.016 ,00	1.200,	3.600, 00	-	22.008	66.024, 00
9.2	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida	m 2	2.40 0,00	17,39	41.736 ,00	1.200,	3.600, 00	-	20.868	62.604, 00





1		ı			ı		I.		1 1	1		
9.3	2287	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m 2	2.40 0,00	14,99	35.976 ,00	1.200,	3.600, 00	-	17.988 ,00	53.964, 00
9.4	2285	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m 2	2.40 0,00	15,95	38.280 ,00	1.200,	3.600, 00	-	19.140	57.420, 00
9.5	102492	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador.	m 2	1.25 0,00	20,98	26.225 ,00	625,00	1.875, 00	-	13.112 ,50	39.337, 50
9.6	102494	SINAPI	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi.	m 2	2.25 0,00	52,60	118.35 0,00	1.125, 00	3.375, 00	-	59.175 ,00	177.525 ,00
9.7	102506	SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual.	m	108, 00	9,60	1.036, 80	54,00	162,00	-	518,40	1.555,2 0
9.8	4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar	m 2	225, 00	13,85	3.116, 25	112,50	337,50	-	1.558, 12	4.674,3 7
9.9	2310	ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m 2	75,0 0	23,40	1.755, 00	37,50	112,50	-	877,50	2.632,5 0
9.10	11849	ORSE	Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1	m 2	100, 00	34,03	3.403, 00	50,00	150,00	-	1.701, 50	5.104,5 0
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				67.948 ,40			-	34.225 ,38	102.173 ,78
10.1	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	u n	5,00	432,66	2.163, 30	3,00	8,00	-	1.297, 98	3.461,2 8
10.2	449	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	u n	60,0 0	60,19	3.611, 40	30,00	90,00	-	1.805, 70	5.417,1 0





10.3	7995	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	u n	20,0	78,49	1.569, 80	10,00	30,00	-	784,90	2.354,7
10.4	91835	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	1.00 0,00	8,28	8.280, 00	500,00	1.500, 00	-	4.140, 00	12.420, 00
10.5	91925	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.75 0,00	4,80	8.400, 00	875,00	2.625, 00	-	4.200, 00	12.600, 00
10.6	91927	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.50 0,00	6,53	9.795, 00	750,00	2.250, 00	-	4.897, 50	14.692, 50
10.7	91929	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	1.00 0,00	9,22	9.220, 00	500,00	1.500, 00	-	4.610, 00	13.830, 00
10.8	91996	SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	u n	90,0	30,54	2.748, 60	45,00	135,00	-	1.374,	4.122,9 0
10.9	91993	SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	u n	45,0 0	41,09	1.849, 05	22,00	67,00	-	903,98	2.753,0 3
10.10	773	ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	u n	50,0 0	18,46	923,00	25,00	75,00	-	461,50	1.384,5 0
10.11	3953	ORSE	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	u n	175, 00	110,79	19.388 ,25	88,00	263,00	-	9.749, 52	29.137, 77
1			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS				57.459 ,03				28.551 ,80	86.010, 83
11.1	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	u n	15,0 0	997,05	14.955 ,75	7,00	22,00	-	6.979, 35	21.935, 10





11.2	93442	SINAPI	Bancada mármore branco 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana e sifão tipo garrafa em metal , engate flexível 30 cm, torneira cromada, de mesa, 1/2? ou 3/4?, para pia cozinha, padrão alto - fornec. e instalação	u n	9,00	1.127,45	10.147 ,05	5,00	14,00	-	5.637, 25	15.784, 30
11.3	9017	ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	u n	15,0 0	521,30	7.819, 50	7,00	22,00	-	3.649, 10	11.468, 60
11.4	98062	SINAPI	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,00 m, área de infiltração: 13,1 m² (para 5 contribuintes).	u n	6,00	2.960,74	17.764 ,44	3,00	9,00	-	8.882, 22	26.646, 66
11.5	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	u n	15,0 0	138,93	2.083, 95	8,00	23,00	-	1.111, 44	3.195,3 9
11.6	89971	SINAPI	Kit de registro de gaveta bruto de latão ½", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação.	u n	9,00	53,03	477,27	4,00	13,00	-	212,12	689,39
11.7	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc)	u n	9,00	136,74	1.230, 66	4,00	13,00	-	546,96	1.777,6 2
11.8	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc)	u n	15,0 0	86,31	1.294, 65	8,00	23,00	-	690,48	1.985,1 3
11.9	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	u n	24,0 0	70,24	1.685, 76	12,00	36,00	-	842,88	2.528,6 4
12			FORRO				75.432 ,00				37.716 ,00	113.148 ,00
12.1	96111	SINAPI	Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura de fixação.	m 2	600, 00	81,97	49.182 ,00	300,00	900,00	-	24.591	73.773, 00





						•						
12.2	96109	SINAPI	Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais.	m 2	600, 00	43,75	26.250 ,00	300,00	900,00	-	13.125 ,00	39.375, 00
13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				315.98 5,70				157.98 7,34	473.973 ,04
13.1	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	450, 00	41,27	18.571 ,50	225,00	675,00	-	9.285, 75	27.857, 25
13.2	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	400, 00	77,33	30.932	200,00	600,00	-	15.466	46.398, 00
13.3	11677	ORSE	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	u n	-	861,25	-	-	-	-	-	-
13.4	3224	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto	u n	-	819,17	-	-	-	-	-	-
13.5	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	m 2	880, 00	169,89	149.50 3,20	440,00	1.320, 00	-	74.751 ,60	224.254
13.6	3482	ORSE	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas 1,80m, hu(e) = 1,50 m, ht(e) = 2,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 7 fios de arame farpado	m	240, 00	82,55	19.812 ,00	120,00	360,00	-	9.906, 00	29.718, 00
13.7	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m 2	240, 00	107,70	25.848 ,00	120,00	360,00	-	12.924	38.772, 00
13.8	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m 2	900,	77,01	69.309 ,00	450,00	1.350, 00	-	34.654	103.963 ,50
13.9	2450	ORSE	Limpeza geral	m 2	1.00 0,00	2,01	2.010, 00	497,26	1.497, 26	-	999,49	3.009,4 9





14			SERVIÇOS ADICIONADOS - PREÇOS NOVOS				-			•	-	-
14.1	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas	m 2	-	18,40	-		-	-	-	-
14.2	2266	ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, I = 15 cm, e = 2 cm	m	-	79,49	-		1	1	-	-
14.3	3410	ORSE	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	-	40,82	-		1	-	-	-
14.4	4716	ORSE	Grade em metalon	m 2	-	340,86	-		1	-	-	-
14.5	12927	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 2" em esquadria metálica	m	-	153,32	-		-	-	-	-
14.6	91341	SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	m 2	-	574,34	-		-	-	-	-
14.7	2074	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada.	u n	-	909,39	-		-	-	-	-
14.8			revisão de telhado com reposição de 10% de material	u n	-	1.250,00	-		-	-	-	-
14.9			revisão hidraulica	u n	-	750,00	-		-	-	-	-
14.10			revisão eletrica	u n	-	900,00	-		-	-	-	-





14.11	polimento em piso de concreto	m 2	-	7,50	-		-	-	-	-
94319 14.12	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada	m 3	-	54,50	-		-	-	-	-
91794 14.13	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. em ramal de descarga, ramal de esg. sanitário, prumada de esg. sanitário ou ventilação), incl. conexões, cortes e fixações, p/ prédios	m	-	46,50	-		-	-	-	-
91793 14.14	sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios.	m	-	97,59	-		-	-	-	-
91785 14.15	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios.	m	-	48,98	-		-	-	-	-
1651 14.16	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	u n	-	41,13	-		-	-	-	-
1650 14.17	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	u n	-	29,58	-		-	-	-	-
1649 14.18	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	u n	-	24,06	-		-	-	-	-
89425 14.19	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação.	u n	-	18,21	-		-	-	-	-
89850 14.20	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.	u n	-	27,40	-		-	-	-	-



CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte Capim Grosso – Bahia

14.21	89737	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	u n	-	21,46	-		-	-	-	-
14.22	89731	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	u n	-	12,44	-		-	-	-	-
14.23	89362	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.	u n	-	10,00	-		-	-	-	-
14.24	1663	ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diàm =100 x 100mm	u n	-	49,99	-		-	-	-	-
14.25	91790	SINAPI	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios.	m	-	74,12	-		-	-	-	-
14.26	102622	SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação.	u n	-	573,63	-		-	-	-	-
14.27	102623	SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação.	u n	-	817,13	-		-	-	-	-

TOTAL				
	2.156.	0,01	1.078.	3.234.0
	055,46		027,73	83,19
			50,00	150,00
		0.00%	0/_	0/_

TOTAL LICITADO (R\$): 2.156.0

55,46

Valor Suprimido (R\$):

Valor Acrescido (R\$): 1.078.0

27,73





CNPJ. 31.359.483/0001-49 Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte Capim Grosso – Bahia

TOTAL REPROGRAMADO (R\$):	3.234.0 83,19
TOTAL DO ADITIVO (R\$):	1.078.0 27,73
TOTAL DO ADITIVO (%):	50,00%

UNIDADE/ÓRGÃO: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROJETO / ATIVIDADE: 12.361.3.1.006 – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE (S): 001 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25% 004 – CONTRIBUIÇÃO AO PROG. FUND. – SALÁRIO EDUCAÇÃO

PROJETO / ATIVIDADE: 12.361.3.2.022 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 40% ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 019 - TRANSF. FUNDEB (40%)

VALOR CONTRATADO R\$ 2.156.055,46 (DOIS MILHÕES E CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 50% AO CONTRATO N° 169/2022: 1.078.027,73 (UM MILHÃO E SETENTA E OITO MIL E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R\$ 3.234.083,19 (TRES MILHOES DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E OITENTA E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1 - Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no contrato referido neste Termo Aditivo, que não colidam com as disposições deste instrumento.

Por estarem justos e acordados, firmam o presente termo em 04 (QUATRO) vias de igual teor e forma.

Capim Grosso - Bahia, 04 de junho de 2024.

JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL CONTRATANTE

NEUMÁRIA GOMES DA SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRANTE

PRIME SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA CNPJ sob n.º 14.860.010/0001-01 CONTRATADA

TESTEMUNHA 1:	TESTEMUNHA 2:
CDE.	CDE